

Reporte sobre lo acontecido en las sesiones de práctica del Porcedimiento de Presentación de Ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de las Bases

Reporte de pruebas 1200 hrs. del 07/08/17

Folio único	Monto	Puntaje	Frecuencia	No. de periodo	Tipo de periodo
T1-510541	89719000	8971.9	2	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	13	1	NORMAL
T1-510541	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
P0-340204	89719000	8971.9	1	1	NORMAL
T1-013032	188000	18.8	25	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
R5-415113	89719000	8971.9	5	1	NORMAL
T1-510541	1847000	184.7	23	1	NORMAL
T1-013032	624000	62.4	29	1	NORMAL
T1-510541	138000	13.8	26	1	NORMAL
R5-415113	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
R1-103343	7651000	765.1	28	1	NORMAL
T1-510541	1793000	179.3	30	1	NORMAL
R5-415113	6634000	663.4	21	1	NORMAL
R1-103343	1281000	128.1	32	1	NORMAL
R5-415113	188000	18.8	25	1	NORMAL
P0-340204	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
I0-220022	89719000	8971.9	4	1	NORMAL
R5-415113	624000	62.4	29	1	NORMAL
T9-012555	1281000	128.1	32	1	NORMAL
P0-340204	138000	13.8	26	1	NORMAL
P0-340204	1793000	179.3	30	1	NORMAL
T9-012555	3974000	397.4	22	1	NORMAL
T0-551252	89719000	8971.9	8	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	6	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
T1-013032	6634000	663.4	21	1	NORMAL
I0-220022	1847000	184.7	23	1	NORMAL
T9-012555	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
Q0-250031	89719000	8971.9	12	1	NORMAL
T9-012555	89719000	8971.9	16	1	NORMAL
T0-551252	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
I0-220022	1793000	179.3	30	1	NORMAL
HX-550512	5179000	517.9	35	1	NORMAL
HX-550512	5179000	517.9	37	1	NORMAL
HX-550512	26079000	2607.9	38	1	NORMAL
HX-550512	32063000	3206.3	39	1	NORMAL
HX-550512	6923000	692.3	40	1	NORMAL
T9-012555	7651000	765.1	28	1	NORMAL
T0-551252	6634000	663.4	21	1	NORMAL
R1-103343	89719000	9600	20	2	NORMAL
P0-340204	89719000	9600	17	2	NORMAL

2

Folio único	Monto	Puntaje	Frecuencia	No. de periodo	Tipo de periodo
R1-103343	7651000	812	28	2	NORMAL
T1-510541	89719000	9600	17	2	NORMAL
T1-510541	1847000	194	23	2	NORMAL
R1-103343	1281000	135	32	2	NORMAL
P0-340204	138000	15	26	2	NORMAL
T1-510541	138000	15	26	2	NORMAL
P0-340204	1793000	189	30	2	NORMAL
R5-415113	89719000	9600	18	2	NORMAL
T1-510541	1793000	189	30	2	NORMAL
R5-415113	188000	20	25	2	NORMAL
T1-013032	6634000	704	21	2	NORMAL
I0-220022	1847000	194	23	2	NORMAL
R5-415113	624000	66	29	2	NORMAL
T1-013032	188000	20	25	2	NORMAL
T1-013032	624000	66	29	2	NORMAL
T0-551252	89719000	9600	18	2	NORMAL
T0-551252	6634000	704	21	2	NORMAL
I0-220022	1793000	189	30	2	NORMAL
P0-340204	138000	16	26	3	NORMAL
P0-340204	1793000	199	30	3	NORMAL
T0-551252	92448000	10272	18	3	NORMAL
R5-415113	188000	21	25	3	NORMAL
T1-510541	138000	16	26	3	NORMAL
T0-551252	6634000	747	21	3	NORMAL
R5-415113	630000	70	29	3	NORMAL
T1-510541	1793000	199	30	3	NORMAL
T1-510541	1847000	204	23	3	NORMAL
I0-220022	1847000	204	23	3	NORMAL
I0-220022	1793000	199	30	3	NORMAL
T1-013032	188000	21	25	3	NORMAL
T1-013032	630000	70	29	3	NORMAL
T1-510541	1935000	215	23	4	NORMAL
T1-510541	144500	17	26	4	NORMAL
P0-340204	144500	17	26	4	NORMAL
T1-510541	1881000	209	30	4	NORMAL
P0-340204	1881000	209	30	4	NORMAL
R5-415113	195500	23	25	4	NORMAL
T1-013032	195500	23	25	4	NORMAL
T1-013032	666000	74	29	4	NORMAL
I0-220022	1847000	215	23	4	NORMAL
I0-220022	1793000	209	30	4	NORMAL
P0-340204	153000	18	26	5	NORMAL
P0-340204	1980000	220	30	5	NORMAL
R5-415113	212500	25	25	5	NORMAL
T1-510541	2034000	226	23	5	NORMAL
T1-510541	1980000	220	30	5	NORMAL

Folio único	Monto	Puntaje	Frecuencia	No. de periodo	Tipo de periodo
IO-220022	1921000	226	23	5	NORMAL
IO-220022	2023000	238	23	6	NORMAL
PO-340204	127500000	15000	17	4	DESEMPATE
T1-510541	119000000	14000	17	4	DESEMPATE
T1-510541	2142000	238	23	6	NORMAL
T1-510541	2079000	231	30	6	NORMAL
PO-340204	2079000	231	30	6	NORMAL
T1-510541	2250000	250	23	7	NORMAL
IO-220022	2125000	250	23	7	NORMAL
PO-340204	2187000	243	30	7	NORMAL
T1-510541	2252500	265	23	7	NORMAL
T1-510541	2187000	243	30	8	NORMAL
PO-340204	2682000	298	23	8	NORMAL
IO-220022	2533000	298	23	8	NORMAL
T1-510541	2847500	335	23	8	NORMAL
T1-510541	3834000	426	23	9	NORMAL
PO-340204	4320000	480	23	9	NORMAL
T1-510541	2385000	265	23	9	NORMAL
IO-220022	2304000	256	30	9	NORMAL
PO-340204	3621000	426	23	10	NORMAL
T1-510541	2304000	256	30	10	NORMAL
IO-220022	2388500	281	23	10	NORMAL
T1-510541	3204000	356	23	10	NORMAL
PO-340204	3609000	401	23	11	NORMAL
T1-510541	3408500	401	23	11	NORMAL
T1-510541	2529000	281	23	11	NORMAL
IO-220022	2448000	272	30	11	NORMAL
T1-510541	2601000	289	30	12	NORMAL
T1-510541	2686000	316	23	12	NORMAL
IO-220022	2934000	326	30	12	NORMAL
T1-510541	3026000	356	23	13	NORMAL
IO-220022	2448000	272	30	13	NORMAL
T1-510541	2601000	289	30	14	NORMAL
IO-220022	2763000	307	30	14	NORMAL
T1-510541	2844000	316	23	15	NORMAL
IO-220022	2763000	307	30	15	NORMAL
IO-220022	3015000	335	23	16	NORMAL
T1-510541	3402000	378	23	16	NORMAL
IO-220022	3842000	452	23	17	NORMAL
T1-510541	3213000	378	23	17	NORMAL
T1-510541	4068000	452	23	18	NORMAL

2

Reporte sobre lo acontecido en las sesiones de práctica del Porcedimiento de Presentación de Ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de las Bases

Reporte de pruebas 1200 hrs. del 08/08/17

Folio único	Monto	Puntaje	Frecuencia	No. de periodo	Tipo de periodo
T1-510541	89719000	8971.9	2	1	NORMAL
Q0-250031	89719000	8971.9	12	1	NORMAL
T1-510541	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
R5-415113	89719000	8971.9	5	1	NORMAL
P0-340204	89719000	8971.9	1	1	NORMAL
C9-504525	89719000	8971.9	11	1	NORMAL
T1-510541	138000	13.8	26	1	NORMAL
M9-531341	138000	13.8	26	1	NORMAL
AF-223042	6634000	663.4	21	1	NORMAL
R5-415113	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
Q0-250031	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
AF-223042	89719000	8971.9	7	1	NORMAL
T1-510541	1793000	179.3	30	1	NORMAL
R5-415113	6634000	663.4	21	1	NORMAL
M9-531341	89719000	8971.9	3	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	6	1	NORMAL
P0-340204	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
C9-504525	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
R5-415113	188000	18.8	25	1	NORMAL
C9-504525	414000	41.4	24	1	NORMAL
Q0-250031	305000	30.5	27	1	NORMAL
R5-415113	624000	62.4	29	1	NORMAL
T1-013032	188000	18.8	25	1	NORMAL
T1-013032	624000	62.4	29	1	NORMAL
C9-504525	305000	30.5	27	1	NORMAL
R1-151504	3974000	397.4	22	1	NORMAL
Q0-250031	294000	29.4	31	1	NORMAL
AF-223042	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
P0-340204	138000	13.8	26	1	NORMAL
C9-504525	294000	29.4	31	1	NORMAL
P0-340204	1793000	179.3	30	1	NORMAL
R9-502524	414000	41.4	24	1	NORMAL
R1-151504	7651000	765.1	28	1	NORMAL
TX-103343	1847000	184.7	23	1	NORMAL
R1-151504	1281000	128.1	32	1	NORMAL
M9-531341	1847000	184.7	23	1	NORMAL
LX-012555	5179000	517.9	36	1	NORMAL
T0-551252	89719000	8971.9	8	1	NORMAL
T9-012555	89719000	8971.9	16	1	NORMAL
R1-151504	89719000	8971.9	20	1	NORMAL

T9-012555	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
T9-012555	3974000	397.4	22	1	NORMAL
R1-151504	89719000	8971.9	14	1	NORMAL
TG-550512	89719000	8971.9	15	1	NORMAL
T9-012555	7651000	765.1	28	1	NORMAL
T0-551252	6634000	663.4	21	1	NORMAL
TX-103343	5179000	517.9	33	1	NORMAL
M9-531341	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
TG-550512	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	13	1	NORMAL
TG-550512	3974000	397.4	22	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
I0-220022	1847000	184.7	23	1	NORMAL
T0-551252	624000	62.4	29	1	NORMAL
TG-550512	7651000	765.1	28	1	NORMAL
I0-220022	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
I0-220022	89719000	8971.9	4	1	NORMAL
LX-012555	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
TG-550512	1281000	128.1	32	1	NORMAL
I0-220022	1793000	179.3	30	1	NORMAL
LX-012555	414000	41.4	24	1	NORMAL
I0-220022	138000	13.8	26	1	NORMAL
LX-012555	188000	18.8	25	1	NORMAL
R1-103343	7651000	765.1	28	1	NORMAL
R1-103343	1281000	128.1	32	1	NORMAL
M9-531341	1793000	179.3	30	1	NORMAL
R9-502524	294000	29.4	31	1	NORMAL
R9-502524	305000	30.5	27	1	NORMAL
HX-550512	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
HX-550512	3974000	397.4	22	1	NORMAL
HX-550512	7651000	765.1	28	1	NORMAL
HX-550512	5179000	517.9	35	1	NORMAL
R9-502524	89719000	8971.9	9	1	NORMAL
RX-151504	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
R9-502524	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
T0-551252	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
R9-502524	89719000	9600	19	2	NORMAL
T1-510541	89719000	9600	17	2	NORMAL
R9-502524	414000	44	24	2	NORMAL
T1-510541	138000	15	26	2	NORMAL
R5-415113	89719000	9600	18	2	NORMAL
T1-510541	1793000	189	30	2	NORMAL
Q0-250031	89719000	9600	19	2	NORMAL
P0-340204	89719000	9600	17	2	NORMAL
R9-502524	294000	31	31	2	NORMAL
R5-415113	6634000	704	21	2	NORMAL
R9-502524	305000	33	27	2	NORMAL

2

R1-103343	89719000	9600	20	2	NORMAL
P0-340204	1793000	189	30	2	NORMAL
R5-415113	624000	66	29	2	NORMAL
Q0-250031	305000	33	27	2	NORMAL
R1-103343	7651000	812	28	2	NORMAL
Q0-250031	294000	31	31	2	NORMAL
TG-550512	3974000	422	22	2	NORMAL
AF-223042	89719000	9600	18	2	NORMAL
P0-340204	138000	15	26	2	NORMAL
M9-531341	138000	15	26	2	NORMAL
R1-151504	89719000	9600	20	2	NORMAL
HX-550512	89719000	9600	19	2	NORMAL
T9-012555	89719000	9600	20	2	NORMAL
R1-151504	3974000	422	22	2	NORMAL
T9-012555	7651000	812	28	2	NORMAL
R1-151504	89719000	9600	28	2	NORMAL
TG-550512	1847000	194	20	2	NORMAL
IO-220022	1281000	135	23	2	NORMAL
R1-151504	3974000	422	32	2	NORMAL
T9-012555	89719000	9600	22	2	NORMAL
TG-550512	1793000	189	32	2	NORMAL
RX-151504	1793000	189	18	2	NORMAL
TG-550512	89719000	9600	28	2	NORMAL
M9-531341	89719000	9600	30	2	NORMAL
IO-220022	1847000	194	30	2	NORMAL
M9-531341	138000	15	17	2	NORMAL
T1-013032	7651000	812	18	2	NORMAL
TX-103343	89719000	9600	23	2	NORMAL
HX-550512	89719000	9600	22	2	NORMAL
IO-220022	89719000	9600	26	2	NORMAL
HX-550512	414000	44	28	2	NORMAL
T1-013032	188000	20	25	2	NORMAL
T0-551252	305000	33	18	2	NORMAL
C9-504525	624000	66	19	2	NORMAL
LX-012555	6634000	704	20	2	NORMAL
LX-012555	294000	31	24	2	NORMAL
LX-012555	138000	16	25	2	NORMAL
C9-504525	294000	33	24	2	NORMAL
C9-504525	188000	21	27	2	NORMAL
T0-551252	4032000	448	29	2	NORMAL
T0-551252	1793000	199	21	2	NORMAL
M9-531341	630000	70	23	2	NORMAL
C9-504525	7651000	861	31	2	NORMAL
T1-510541	423000	47	26	3	NORMAL
Q0-250031	305000	35	27	3	NORMAL
R5-415113	188000	21	21	3	NORMAL
Q0-250031	1793000	199	31	3	NORMAL

9

LX-012555	138000	16	25	3	NORMAL
R1-151504	7651000	861	22	3	NORMAL
T1-510541	3974000	448	30	3	NORMAL
R5-415113	7749000	861	29	3	NORMAL
R1-151504	89719000	10272	28	3	NORMAL
R9-502524	1847000	204	19	3	NORMAL
R1-151504	1793000	199	32	3	NORMAL
R9-502524	7651000	812	24	3	NORMAL
R9-502524	1281000	135	27	3	NORMAL
T1-013032	7651000	812	25	3	NORMAL
R9-502524	3974000	422	31	3	NORMAL
M9-531341	188000	20	30	3	NORMAL
P0-340204	414000	44	26	3	NORMAL
HX-550512	1847000	194	28	3	NORMAL
P0-340204	315000	35	30	3	NORMAL
T9-012555	6723000	747	22	3	NORMAL
T9-012555	89719000	10272	28	3	NORMAL
R1-103343	1281000	142	20	3	NORMAL
HX-550512	297000	33	22	3	NORMAL
I0-220022	1793000	199	23	3	NORMAL
I0-220022	3974000	448	30	3	NORMAL
M9-531341	144000	16	26	3	NORMAL
M9-531341	92448000	10272	17	3	NORMAL
C9-504525	92448000	10272	19	3	NORMAL
C9-504525	414000	47	24	3	NORMAL
C9-504525	294000	33	31	3	NORMAL
C9-504525	315000	35	27	3	NORMAL
TG-550512	7749000	861	28	3	NORMAL
TG-550512	1281000	142	32	3	NORMAL
TG-550512	92448000	10272	20	3	NORMAL
TG-550512	3974000	448	22	3	NORMAL
AF-223042	92448000	10272	18	3	NORMAL
M9-531341	1847000	204	23	3	NORMAL
T0-551252	624000	70	29	3	NORMAL
T0-551252	6634000	747	21	3	NORMAL
M9-531341	1793000	209	30	4	NORMAL
T1-510541	144500	17	26	4	NORMAL
T1-510541	1881000	209	30	4	NORMAL
Q0-250031	333000	37	27	4	NORMAL
T9-012555	4037500	475	22	4	NORMAL
R5-415113	7128000	792	21	4	NORMAL
Q0-250031	297500	35	31	4	NORMAL
T9-012555	8217000	913	28	4	NORMAL
R5-415113	666000	74	29	4	NORMAL
R1-103343	93432000	10992	20	4	NORMAL
T1-013032	195500	23	25	4	NORMAL
P0-340204	1881000	209	30	4	NORMAL

HX-550512	7760500	913	28	4	NORMAL
HX-550512	4037500	475	22	4	NORMAL
IO-220022	1847000	215	23	4	NORMAL
C9-504525	98928000	10992	19	4	NORMAL
IO-220022	1793000	209	30	4	NORMAL
R9-502524	450000	50	24	4	NORMAL
R1-151504	4275000	475	22	4	NORMAL
M9-531341	153000	17	26	4	NORMAL
R1-151504	7760500	913	28	4	NORMAL
TO-551252	629000	74	29	4	NORMAL
R1-151504	1350000	150	32	4	NORMAL
C9-504525	333000	37	27	4	NORMAL
LX-012555	195500	23	25	4	NORMAL
C9-504525	297500	35	31	4	NORMAL
TO-551252	6732000	792	21	4	NORMAL
PO-340204	144500	17	26	4	NORMAL
R9-502524	93432000	10992	19	4	NORMAL
R9-502524	315000	35	31	4	NORMAL
R9-502524	314500	37	27	4	NORMAL
M9-531341	1847000	215	23	4	NORMAL
T1-013032	212500	25	25	5	NORMAL
T1-510541	1980000	220	30	5	NORMAL
IO-220022	1921000	226	23	5	NORMAL
PO-340204	153000	18	26	5	NORMAL
IO-220022	1870000	220	30	5	NORMAL
T1-510541	153000	18	26	5	NORMAL
PO-340204	1980000	220	30	5	NORMAL
HX-550512	4284000	504	22	5	NORMAL
HX-550512	8228000	968	28	5	NORMAL
LX-012555	212500	25	25	5	NORMAL
Q0-250031	351000	39	27	5	NORMAL
Q0-250031	314500	37	31	5	NORMAL
TO-551252	7140000	840	21	5	NORMAL
M9-531341	1921000	226	23	5	NORMAL
TO-551252	663000	78	29	5	NORMAL
C9-504525	105858000	11762	19	5	NORMAL
M9-531341	1870000	220	30	5	NORMAL
C9-504525	314500	37	31	5	NORMAL
M9-531341	162000	18	26	5	NORMAL
R9-502524	99977000	11762	19	5	NORMAL
T9-012555	4284000	504	22	5	NORMAL
T9-012555	8712000	968	28	5	NORMAL
R1-151504	4536000	504	22	5	NORMAL
R9-502524	333000	37	31	5	NORMAL
R1-151504	8228000	968	28	5	NORMAL
R9-502524	331500	39	27	5	NORMAL
T1-510541	161500	19	26	6	NORMAL

①

Q0-250031	331500	39	31	6	NORMAL
Q0-250031	369000	41	27	6	NORMAL
T1-510541	2079000	231	30	6	NORMAL
P0-340204	2079000	231	30	6	NORMAL
HX-550512	8729500	1027	28	6	NORMAL
HX-550512	4547500	535	22	6	NORMAL
I0-220022	2023000	238	23	6	NORMAL
T9-012555	4547500	535	22	6	NORMAL
I0-220022	1963500	231	30	6	NORMAL
T9-012555	9243000	1027	28	6	NORMAL
M9-531341	171000	19	26	6	NORMAL
M9-531341	4815000	535	30	6	NORMAL
M9-531341	2187000	243	23	6	NORMAL
T1-013032	1963500	231	25	6	NORMAL
R9-502524	2023000	238	31	6	NORMAL
C9-504525	229500	27	19	6	NORMAL
C9-504525	351000	39	31	6	NORMAL
R1-151504	113274000	12586	22	6	NORMAL
R9-502524	348500	41	19	6	NORMAL
LX-012555	180000	20	25	6	NORMAL
R1-151504	2065500	243	28	6	NORMAL
R9-502524	114478000	13468	27	6	NORMAL
M9-531341	9801000	1089	26	7	NORMAL
T1-510541	374000	44	26	7	NORMAL
M9-531341	2125000	250	30	7	NORMAL
I0-220022	2252500	265	23	7	NORMAL
I0-220022	5427000	603	30	7	NORMAL
P0-340204	2176000	256	30	7	NORMAL
Q0-250031	2176000	256	27	7	NORMAL
Q0-250031	396000	44	31	7	NORMAL
T1-013032	195500	23	25	7	NORMAL
T9-012555	2312000	272	22	7	NORMAL
R9-502524	11025000	1225	19	7	NORMAL
T9-012555	2388500	281	28	7	NORMAL
R1-151504	399500	47	22	7	NORMAL
R1-151504	2448000	272	28	7	NORMAL
HX-550512	10412500	1225	28	7	NORMAL
C9-504525	331500	39	19	7	NORMAL
R9-502524	229500	27	31	7	NORMAL
R9-502524	2065500	243	27	7	NORMAL
C9-504525	2125000	250	31	7	NORMAL
T1-510541	348500	41	30	7	NORMAL
M9-531341	369000	41	23	7	NORMAL
M9-531341	348500	41	23	8	NORMAL
T9-012555	2252500	265	22	8	NORMAL
T9-012555	5440000	640	28	8	NORMAL
R1-151504	423000	47	22	8	NORMAL

P0-340204	138780000	15420	30	8	NORMAL
Q0-250031	5760000	640	27	8	NORMAL
Q0-250031	106981000	12586	31	8	NORMAL
R1-151504	8729500	1027	28	8	NORMAL
I0-220022	396000	44	30	8	NORMAL
I0-220022	246500	29	23	8	NORMAL
M9-531341	9256500	1089	26	8	NORMAL
M9-531341	2187000	243	30	8	NORMAL
R9-502524	5125500	603	31	8	NORMAL
C9-504525	374000	44	31	8	NORMAL
C9-504525	178500	21	19	8	NORMAL
R9-502524	2448000	272	19	8	NORMAL
T1-510541	2388500	281	30	8	NORMAL
T1-510541	399500	47	26	8	NORMAL
P0-340204	131070000	15420	30	9	NORMAL
T1-510541	207000	23	26	9	NORMAL
M9-531341	170000	20	30	9	NORMAL
I0-220022	5112000	568	23	9	NORMAL
I0-220022	423000	47	30	9	NORMAL
Q0-250031	189000	21	31	9	NORMAL
T9-012555	129699000	14411	22	9	NORMAL
T9-012555	4828000	568	28	9	NORMAL
M9-531341	374000	44	23	9	NORMAL
R9-502524	122493500	14411	19	9	NORMAL
R9-502524	2304000	256	31	9	NORMAL
C9-504525	9256500	1089	19	9	NORMAL
C9-504525	121212000	13468	31	9	NORMAL
T1-510541	10395000	1155	30	9	NORMAL
R1-151504	2304000	256	22	9	NORMAL
M9-531341	9817500	1155	26	9	NORMAL
R1-151504	2312000	272	28	9	NORMAL
R9-502524	140250000	16500	19	10	NORMAL
Q0-250031	425000	50	31	10	NORMAL
T9-012555	11691000	1299	28	10	NORMAL
P0-340204	2601000	289	30	10	NORMAL
I0-220022	2533000	298	23	10	NORMAL
I0-220022	2456500	289	30	10	NORMAL
M9-531341	2456500	289	30	10	NORMAL
M9-531341	2533000	298	23	10	NORMAL
C9-504525	425000	50	31	10	NORMAL
R1-151504	6111000	679	22	10	NORMAL
T1-510541	2601000	289	30	10	NORMAL
T1-510541	212500	25	26	10	NORMAL
R1-151504	11041500	1299	28	10	NORMAL
M9-531341	225000	25	26	10	NORMAL
R9-502524	450000	50	31	10	NORMAL
I0-220022	2686000	316	23	11	NORMAL

9

T9-012555	12393000	1377	28	11	NORMAL
I0-220022	2609500	307	30	11	NORMAL
P0-340204	2763000	307	30	11	NORMAL
M9-531341	2609500	307	30	11	NORMAL
C9-504525	450500	53	31	11	NORMAL
M9-531341	2686000	316	23	11	NORMAL
R9-502524	477000	53	31	11	NORMAL
R1-151504	11704500	1377	28	11	NORMAL
P0-340204	2934000	326	30	12	NORMAL
I0-220022	2771000	326	30	12	NORMAL
I0-220022	2847500	335	23	12	NORMAL
M9-531341	2771000	326	30	12	NORMAL
R9-502524	504000	56	31	12	NORMAL
M9-531341	2847500	335	23	12	NORMAL
R1-151504	12410000	1460	28	12	NORMAL
C9-504525	476000	56	31	12	NORMAL
P0-340204	3114000	346	30	13	NORMAL
I0-220022	3026000	356	23	13	NORMAL
I0-220022	2941000	346	30	13	NORMAL
M9-531341	2941000	346	30	13	NORMAL
R9-502524	531000	59	31	13	NORMAL
C9-504525	501500	59	31	13	NORMAL
M9-531341	3119500	367	30	14	NORMAL
R9-502524	558000	62	31	14	NORMAL
P0-340204	3303000	367	30	14	NORMAL
C9-504525	527000	62	31	14	NORMAL
M9-531341	243000	27	26	12	DESEMPATE
T1-510541	340000	40	26	12	DESEMPATE
P0-340204	3510000	390	30	15	NORMAL
R9-502524	594000	66	31	15	NORMAL
C9-504525	561000	66	31	15	NORMAL
M9-531341	3315000	390	30	15	NORMAL
C9-504525	595000	70	31	16	NORMAL
R9-502524	630000	70	31	16	NORMAL
C9-504525	629000	74	31	17	NORMAL
M9-531341	6800000	800	30	17	DESEMPATE
P0-340204	5607000	623	30	17	DESEMPATE

2

Reporte sobre lo acontecido en las sesiones de práctica del Porcedimiento de Presentación de Ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de las Bases

Reporte de pruebas 1200 hrs. del 09/08/17

Folio unico	Monto	Puntaje	Frecuencia	lo. de period	Tipo de periodo
T1-510541	89719000	8971.9	2	1	NORMAL
R9-502524	89719000	8971.9	9	1	NORMAL
T1-510541	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
IO-220022	1847000	184.7	23	1	NORMAL
M9-531341	89719000	8971.9	3	1	NORMAL
T1-510541	1847000	184.7	23	1	NORMAL
Q0-250031	89719000	8971.9	12	1	NORMAL
R9-502524	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
T1-510541	138000	13.8	26	1	NORMAL
M9-531341	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
T1-510541	1793000	179.3	30	1	NORMAL
R9-502524	414000	41.4	24	1	NORMAL
IO-220022	1793000	179.3	30	1	NORMAL
R1-151504	89719000	8971.9	14	1	NORMAL
A1-431222	89719000	8971.9	10	1	NORMAL
Q0-250031	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
M9-531341	1847000	184.7	23	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	6	1	NORMAL
R1-151504	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
R9-502524	305000	30.5	27	1	NORMAL
A1-431222	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
R1-151504	3974000	397.4	22	1	NORMAL
R9-502524	294000	29.4	31	1	NORMAL
M9-531341	138000	13.8	26	1	NORMAL
A1-431222	414000	41.4	24	1	NORMAL
P0-340204	89719000	8971.9	1	1	NORMAL
R1-151504	7651000	765.1	28	1	NORMAL
T1-013032	188000	18.8	25	1	NORMAL
R1-151504	1281000	128.1	32	1	NORMAL
A1-431222	305000	30.5	27	1	NORMAL
M9-531341	1793000	179.3	30	1	NORMAL
T1-013032	624000	62.4	29	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	13	1	NORMAL
T9-012555	1281000	128.1	32	1	NORMAL
T9-012555	7651000	765.1	28	1	NORMAL
P0-340204	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
T9-012555	3974000	397.4	22	1	NORMAL
A1-431222	294000	29.4	31	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
T9-012555	89719000	8971.9	20	1	NORMAL

4

C9-504525	89719000	8971.9	11	1	NORMAL
R1-103343	3974000	397.4	22	1	NORMAL
T9-012555	89719000	8971.9	16	1	NORMAL
R1-103343	7651000	765.1	28	1	NORMAL
Q0-250031	305000	30.5	27	1	NORMAL
R1-103343	1281000	128.1	32	1	NORMAL
HX-550512	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
TX-103343	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
Q0-250031	414000	41.4	24	1	NORMAL
P0-340204	138000	13.8	26	1	NORMAL
TO-551252	89719000	8971.9	8	1	NORMAL
HX-550512	5179000	517.9	35	1	NORMAL
TO-551252	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
TO-551252	6634000	663.4	21	1	NORMAL
TO-551252	188000	18.8	25	1	NORMAL
HX-550512	3974000	397.4	22	1	NORMAL
HX-550512	7651000	765.1	28	1	NORMAL
TO-551252	624000	62.4	29	1	NORMAL
Q0-250031	294000	29.4	31	1	NORMAL
P0-340204	1793000	179.3	30	1	NORMAL
C9-504525	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
TX-103343	1793000	179.3	30	1	NORMAL
C9-504525	414000	41.4	24	1	NORMAL
C9-504525	305000	30.5	27	1	NORMAL
C9-504525	294000	29.4	31	1	NORMAL
M9-531341	89719000	9600	17	2	NORMAL
Q0-250031	89719000	9600	19	2	NORMAL
P0-340204	89719000	9600	17	2	NORMAL
T1-510541	89719000	9600	17	2	NORMAL
M9-531341	1847000	194	23	2	NORMAL
T1-510541	138000	15	26	2	NORMAL
Q0-250031	414000	44	24	2	NORMAL
P0-340204	138000	15	26	2	NORMAL
T1-510541	1793000	189	30	2	NORMAL
P0-340204	1793000	189	30	2	NORMAL
M9-531341	1793000	189	30	2	NORMAL
Q0-250031	305000	33	27	2	NORMAL
R9-502524	89719000	9600	19	2	NORMAL
Q0-250031	294000	31	31	2	NORMAL
R1-103343	89719000	9600	20	2	NORMAL
R1-103343	3974000	422	22	2	NORMAL
TO-551252	89719000	9600	18	2	NORMAL
R9-502524	414000	44	24	2	NORMAL
R1-103343	7651000	812	28	2	NORMAL
R1-103343	1281000	135	32	2	NORMAL
HX-550512	89719000	9600	19	2	NORMAL
R9-502524	305000	33	27	2	NORMAL

T0-551252	188000	20	25	2	NORMAL
T9-012555	89719000	9600	20	2	NORMAL
R9-502524	294000	31	31	2	NORMAL
T9-012555	3974000	422	22	2	NORMAL
T9-012555	7651000	812	28	2	NORMAL
T1-013032	188000	20	25	2	NORMAL
T1-013032	624000	66	29	2	NORMAL
T0-551252	624000	66	29	2	NORMAL
M9-531341	138000	15	26	2	NORMAL
T1-013032	89719000	9600	18	2	NORMAL
A1-431222	89719000	9600	19	2	NORMAL
A1-431222	414000	44	24	2	NORMAL
A1-431222	305000	33	27	2	NORMAL
A1-431222	294000	31	31	2	NORMAL
C9-504525	89719000	9600	19	2	NORMAL
HX-550512	3974000	422	22	2	NORMAL
TX-103343	89719000	9600	17	2	NORMAL
IO-220022	1847000	194	23	2	NORMAL
HX-550512	7651000	812	28	2	NORMAL
IO-220022	1793000	189	30	2	NORMAL
C9-504525	294000	31	31	2	NORMAL
C9-504525	305000	33	27	2	NORMAL
C9-504525	414000	44	24	2	NORMAL
TX-103343	1793000	189	30	2	NORMAL
R1-151504	89719000	9600	20	2	NORMAL
R1-151504	3974000	422	22	2	NORMAL
R1-151504	7651000	812	28	2	NORMAL
R1-151504	1281000	135	32	2	NORMAL
T1-510541	1847000	194	23	2	NORMAL
P0-340204	138000	16	26	3	NORMAL
T1-013032	188000	21	25	3	NORMAL
T1-013032	630000	70	29	3	NORMAL
A1-431222	89719000	10272	19	3	NORMAL
P0-340204	1793000	199	30	3	NORMAL
R1-103343	89719000	10272	20	3	NORMAL
M9-531341	144000	16	26	3	NORMAL
A1-431222	423000	47	24	3	NORMAL
R1-103343	4032000	448	22	3	NORMAL
M9-531341	92448000	10272	17	3	NORMAL
IO-220022	1793000	199	30	3	NORMAL
A1-431222	305000	35	27	3	NORMAL
R1-103343	7651000	861	28	3	NORMAL
M9-531341	1847000	204	23	3	NORMAL
R9-502524	89719000	10272	19	3	NORMAL
IO-220022	1847000	204	23	3	NORMAL
R1-103343	1281000	142	32	3	NORMAL
R9-502524	423000	47	24	3	NORMAL

4

T1-510541	138000	16	26	3	NORMAL
T0-551252	92448000	10272	18	3	NORMAL
A1-431222	297000	33	31	3	NORMAL
T1-510541	1793000	199	30	3	NORMAL
T0-551252	189000	21	25	3	NORMAL
T0-551252	624000	70	29	3	NORMAL
TX-103343	92448000	10272	17	3	NORMAL
T9-012555	3974000	448	22	3	NORMAL
T9-012555	7749000	861	28	3	NORMAL
Q0-250031	414000	47	24	3	NORMAL
Q0-250031	294000	33	31	3	NORMAL
HX-550512	3974000	448	22	3	NORMAL
Q0-250031	315000	35	27	3	NORMAL
C9-504525	414000	47	24	3	NORMAL
C9-504525	92448000	10272	19	3	NORMAL
HX-550512	7651000	861	28	3	NORMAL
C9-504525	294000	33	31	3	NORMAL
C9-504525	315000	35	27	3	NORMAL
R1-151504	89719000	10272	20	3	NORMAL
R1-151504	4032000	448	22	3	NORMAL
R9-502524	305000	35	27	3	NORMAL
R9-502524	297000	33	31	3	NORMAL
R1-151504	7651000	861	28	3	NORMAL
R1-151504	1281000	142	32	3	NORMAL
T1-510541	1847000	204	23	3	NORMAL
M9-531341	1793000	199	30	3	NORMAL
M9-531341	153000	17	26	4	NORMAL
PO-340204	144500	17	26	4	NORMAL
A1-431222	93432000	10992	19	4	NORMAL
T1-013032	195500	23	25	4	NORMAL
IO-220022	1847000	215	23	4	NORMAL
A1-431222	450000	50	24	4	NORMAL
PO-340204	1881000	209	30	4	NORMAL
T1-013032	666000	74	29	4	NORMAL
IO-220022	1793000	209	30	4	NORMAL
T9-012555	4037500	475	22	4	NORMAL
T1-510541	144500	17	26	4	NORMAL
A1-431222	314500	37	27	4	NORMAL
T9-012555	8217000	913	28	4	NORMAL
T1-510541	1881000	209	30	4	NORMAL
A1-431222	315000	35	31	4	NORMAL
R1-103343	93432000	10992	20	4	NORMAL
T0-551252	207000	23	25	4	NORMAL
C9-504525	98928000	10992	19	4	NORMAL
C9-504525	425000	50	24	4	NORMAL
M9-531341	1847000	215	23	4	NORMAL
T0-551252	629000	74	29	4	NORMAL

Q0-250031	425000	50	24	4	NORMAL
R1-103343	4275000	475	22	4	NORMAL
R1-103343	7760500	913	28	4	NORMAL
Q0-250031	297500	35	31	4	NORMAL
C9-504525	297500	35	31	4	NORMAL
M9-531341	1793000	209	30	4	NORMAL
R1-103343	1350000	150	32	4	NORMAL
Q0-250031	333000	37	27	4	NORMAL
HX-550512	4037500	475	22	4	NORMAL
HX-550512	7760500	913	28	4	NORMAL
R9-502524	93432000	10992	19	4	NORMAL
R9-502524	450000	50	24	4	NORMAL
R9-502524	315000	35	31	4	NORMAL
T1-510541	1935000	215	23	4	NORMAL
M9-531341	162000	18	26	5	NORMAL
P0-340204	243000	27	26	5	NORMAL
P0-340204	153000	18	30	5	NORMAL
A1-431222	4284000	504	19	5	NORMAL
Q0-250031	212500	25	27	5	NORMAL
T1-510541	476000	56	26	5	NORMAL
A1-431222	1980000	220	24	5	NORMAL
Q0-250031	1980000	220	31	5	NORMAL
T1-510541	4536000	504	30	5	NORMAL
A1-431222	1921000	226	27	5	NORMAL
A1-431222	2034000	226	31	5	NORMAL
Q0-250031	504000	56	24	5	NORMAL
R9-502524	99977000	11762	19	5	NORMAL
T0-551252	702000	78	25	5	NORMAL
T9-012555	161500	19	22	5	NORMAL
C9-504525	351000	39	24	5	NORMAL
C9-504525	314500	37	31	5	NORMAL
T9-012555	333000	37	28	5	NORMAL
R1-103343	8712000	968	22	5	NORMAL
R1-103343	477000	53	28	5	NORMAL
T1-013032	476000	56	25	5	NORMAL
T1-013032	153000	18	29	5	NORMAL
HX-550512	8228000	968	22	5	NORMAL
HX-550512	106981000	12586	28	5	NORMAL
M9-531341	4815000	535	23	5	NORMAL
M9-531341	161500	19	30	5	NORMAL
T1-510541	477000	53	23	5	NORMAL
R9-502524	450500	53	24	5	NORMAL
T9-012555	99977000	11762	22	6	NORMAL
P0-340204	225000	25	26	6	NORMAL
Q0-250031	450500	53	24	6	NORMAL
T9-012555	8228000	968	28	6	NORMAL
T1-510541	4284000	504	23	6	NORMAL

4

A1-431222	1870000	220	19	6	NORMAL
PO-340204	9243000	1027	30	6	NORMAL
R1-103343	2142000	238	22	6	NORMAL
T1-510541	331500	39	26	6	NORMAL
A1-431222	314500	37	24	6	NORMAL
TO-551252	348500	41	25	6	NORMAL
A1-431222	4547500	535	27	6	NORMAL
C9-504525	2079000	231	24	6	NORMAL
A1-431222	351000	39	31	6	NORMAL
T1-510541	2079000	231	30	6	NORMAL
C9-504525	331500	39	31	6	NORMAL
M9-531341	171000	19	26	6	NORMAL
Q0-250031	331500	39	31	6	NORMAL
R1-103343	8729500	1027	28	6	NORMAL
HX-550512	4547500	535	22	6	NORMAL
HX-550512	8729500	1027	28	6	NORMAL
M9-531341	1963500	231	30	6	NORMAL
R9-502524	106981000	12586	19	6	NORMAL
R9-502524	504000	56	24	6	NORMAL
T1-013032	229500	27	25	6	NORMAL
M9-531341	2023000	238	23	6	NORMAL
T1-510541	2250000	250	23	7	NORMAL
R9-502524	114478000	13468	19	7	NORMAL
R1-103343	5112000	568	22	7	NORMAL
R9-502524	531000	59	24	7	NORMAL
R1-103343	9256500	1089	28	7	NORMAL
Q0-250031	501500	59	24	7	NORMAL
T9-012555	4828000	568	22	7	NORMAL
T9-012555	9801000	1089	28	7	NORMAL
Q0-250031	348500	41	31	7	NORMAL
C9-504525	501500	59	24	7	NORMAL
M9-531341	180000	20	26	7	NORMAL
PO-340204	170000	20	26	7	NORMAL
A1-431222	114478000	13468	19	7	NORMAL
TO-551252	261000	29	25	7	NORMAL
A1-431222	531000	59	24	7	NORMAL
A1-431222	369000	41	31	7	NORMAL
M9-531341	98100000	10900	17	5	DESEMPATE
T1-510541	170000	20	26	7	NORMAL
T1-510541	2187000	243	30	7	NORMAL
M9-531341	2125000	250	23	7	NORMAL
M9-531341	2065500	243	30	7	NORMAL
R9-502524	122493500	14411	19	8	NORMAL
R1-103343	5427000	603	22	8	NORMAL
R9-502524	558000	62	24	8	NORMAL
R1-103343	9817500	1155	28	8	NORMAL
M9-531341	189000	21	26	8	NORMAL

A1-431222	122493500	14411	19	8	NORMAL
A1-431222	558000	62	24	8	NORMAL
P0-340204	178500	21	26	8	NORMAL
A1-431222	396000	44	31	8	NORMAL
T9-012555	5125500	603	22	8	NORMAL
T9-012555	10395000	1155	28	8	NORMAL
T1-510541	2385000	265	23	8	NORMAL
Q0-250031	527000	62	24	8	NORMAL
Q0-250031	374000	44	31	8	NORMAL
C9-504525	527000	62	24	8	NORMAL
T1-510541	178500	21	26	8	NORMAL
T1-510541	2304000	256	30	8	NORMAL
R1-103343	5760000	640	22	9	NORMAL
A1-431222	423000	47	31	9	NORMAL
Q0-250031	561000	66	24	9	NORMAL
R1-103343	10412500	1225	28	9	NORMAL
M9-531341	207000	23	26	9	NORMAL
A1-431222	131070000	15420	19	9	NORMAL
A1-431222	594000	66	24	9	NORMAL
T9-012555	5440000	640	22	9	NORMAL
T9-012555	11025000	1225	28	9	NORMAL
R9-502524	131070000	15420	19	9	NORMAL
R9-502524	594000	66	24	9	NORMAL
C9-504525	561000	66	24	9	NORMAL
Q0-250031	399500	47	31	9	NORMAL
R9-502524	140250000	16500	19	10	NORMAL
R9-502524	630000	70	24	10	NORMAL
R1-103343	6111000	679	22	10	NORMAL
R1-103343	11041500	1299	28	10	NORMAL
A1-431222	630000	70	24	10	NORMAL
A1-431222	450000	50	31	10	NORMAL
T9-012555	5771500	679	22	10	NORMAL
T9-012555	11691000	1299	28	10	NORMAL
Q0-250031	595000	70	24	10	NORMAL
Q0-250031	425000	50	31	10	NORMAL
R1-103343	6480000	720	22	11	NORMAL
Q0-250031	629000	74	24	11	NORMAL
R1-103343	11704500	1377	28	11	NORMAL
Q0-250031	450500	53	31	11	NORMAL
R9-502524	666000	74	24	11	NORMAL
A1-431222	666000	74	24	11	NORMAL
A1-431222	477000	53	31	11	NORMAL
T9-012555	12393000	1377	28	11	NORMAL
T9-012555	13140000	1460	28	12	NORMAL
R9-502524	702000	78	24	12	NORMAL
Q0-250031	663000	78	24	12	NORMAL
Q0-250031	476000	56	31	12	NORMAL

A1-431222	702000	78	24	12	NORMAL
A1-431222	504000	56	31	12	NORMAL
R1-103343	12410000	1460	28	12	NORMAL
R9-502524	738000	82	24	13	NORMAL
A1-431222	738000	82	24	13	NORMAL
A1-431222	531000	59	31	13	NORMAL
Q0-250031	501500	59	31	13	NORMAL
Q0-250031	697000	82	24	13	NORMAL
R1-103343	13158000	1548	28	13	NORMAL
Q0-250031	739500	87	24	14	NORMAL
R9-502524	1080000	120	24	14	NORMAL
Q0-250031	1197000	133	31	14	NORMAL
A1-431222	1395000	155	24	14	NORMAL
A1-431222	783000	87	31	14	NORMAL
R9-502524	663000	78	24	15	NORMAL
Q0-250031	1026000	114	31	15	NORMAL
Q0-250031	1080000	120	24	15	NORMAL
A1-431222	527000	62	24	15	NORMAL
A1-431222	873000	97	31	15	NORMAL
A1-431222	972000	108	24	16	NORMAL
A1-431222	697000	82	31	16	NORMAL
Q0-250031	1134000	126	31	16	NORMAL
R9-502524	1467000	163	24	16	NORMAL
R9-502524	783000	87	24	17	NORMAL
A1-431222	561000	66	24	17	NORMAL
A1-431222	782000	92	31	17	NORMAL
Q0-250031	666000	74	31	17	NORMAL
A1-431222	558000	62	24	18	NORMAL
A1-431222	594000	66	31	18	NORMAL
R9-502524	702000	78	24	18	NORMAL
Q0-250031	1467000	163	31	18	NORMAL
R9-502524	828000	92	24	19	NORMAL
A1-431222	595000	70	24	19	NORMAL
A1-431222	1026000	114	31	19	NORMAL
Q0-250031	1323000	147	31	19	NORMAL
R9-502524	828000	92	24	20	NORMAL
A1-431222	873000	97	24	20	NORMAL
A1-431222	738000	82	31	20	NORMAL
A1-431222	1260000	140	24	21	NORMAL
R9-502524	1323000	147	24	21	NORMAL
A1-431222	1395000	155	24	22	NORMAL
R9-502524	630000	70	24	22	NORMAL
R9-502524	918000	102	24	23	NORMAL
A1-431222	918000	102	24	23	NORMAL
R9-502524	629000	74	24	24	NORMAL
A1-431222	972000	108	24	24	NORMAL
R9-502524	783000	87	24	25	NORMAL

A1-431222	1134000	126	24	25	NORMAL
A1-431222	1197000	133	24	26	NORMAL
R9-502524	1260000	140	24	26	NORMAL
R9-502524	1548000	172	24	27	NORMAL

2

Reporte sobre lo acontecido en las sesiones de práctica del Porcedimiento de Presentación de Ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de las Bases

Reporte de pruebas 1430 hrs. del 08/08/17

Folio único	Monto	Puntaje	Frecuencia	No. de periodo	Tipo de periodo
T1-510541	89719000	8971.9	2	1	NORMAL
IO-220022	89719000	8971.9	4	1	NORMAL
T1-510541	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
IO-220022	89719000	8971.9	17	1	NORMAL
Q0-250031	89719000	8971.9	12	1	NORMAL
Q0-250031	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
T1-510541	138000	13.8	26	1	NORMAL
T1-510541	1793000	179.3	30	1	NORMAL
IO-220022	1847000	184.7	23	1	NORMAL
IO-220022	138000	13.8	26	1	NORMAL
IO-220022	1793000	179.3	30	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	13	1	NORMAL
R1-103343	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
RX-151504	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
T9-012555	89719000	8971.9	20	1	NORMAL
T9-012555	89719000	8971.9	16	1	NORMAL
RX-151504	6634000	663.4	21	1	NORMAL
C9-504525	89719000	8971.9	11	1	NORMAL
C9-504525	89719000	8971.9	19	1	NORMAL
C9-504525	414000	41.4	24	1	NORMAL
C9-504525	305000	30.5	27	1	NORMAL
C9-504525	294000	29.4	31	1	NORMAL
T9-012555	3974000	397.4	22	1	NORMAL
RX-151504	305000	30.5	27	1	NORMAL
T9-012555	1281000	128.1	32	1	NORMAL
IO-220022	138000	15	26	2	NORMAL
C9-504525	89719000	8972	19	3	DESEMPATE
T9-012555	89719000	8972	20	3	DESEMPATE
C9-504525	305000	31	27	3	DESEMPATE
T1-510541	102000000	12000	17	3	DESEMPATE
T1-510541	2250000	250	30	3	DESEMPATE
R1-103343	89719000	10000	20	3	DESEMPATE
Q0-250031	94500000	10500	19	3	DESEMPATE
IO-220022	89719000	9000	17	3	DESEMPATE

0

Reporte sobre el inicio y cierre de las sesiones de práctica del Porcedimiento de Presentación de Ofertas, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de las Bases

Reporte de pruebas 1610 hrs. del 09/08/17

Folio único	Monto	Puntaje	Frecuencia	No. de perío	Tipo de perío
R5-415113	89719000	8971.9	5	1	NORMAL
R5-415113	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
R5-415113	6634000	663.4	21	1	NORMAL
R5-415113	624000	62.4	29	1	NORMAL
R5-415113	188000	18.8	25	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	6	1	NORMAL
T1-013032	89719000	8971.9	18	1	NORMAL
T1-013032	6634000	663.4	21	1	NORMAL
T1-013032	188000	18.8	25	1	NORMAL
T1-013032	624000	62.4	29	1	NORMAL
R5-415113	89719000	8972	18	3	DESEMPATE
R5-415113	624000	63	29	3	DESEMPATE
R5-415113	6634000	665	21	3	DESEMPATE
T1-013032	89719000	8972	18	3	DESEMPATE
R5-415113	188000	20	25	3	DESEMPATE
T1-013032	6750000	750	21	3	DESEMPATE
T1-013032	188000	19	25	3	DESEMPATE
T1-013032	899991000	99999	29	3	DESEMPATE
R5-415113	89719000	10000	18	4	DESEMPATE
T1-013032	89719000	8976	18	4	DESEMPATE

0