

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoros, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

Dictamen

Después de realizados los análisis y estudios técnicos correspondientes en la localidad de Matamoros, Tamps., y su zona conurbada (Guadalupe, Tamps.), se identificó la disponibilidad espectral de las siguientes frecuencias, de acuerdo con las características técnicas indicadas:

Frecuencias Disponibles

No.	Frecuencia Disponible	Clase de Estación	Coordenadas Geográficas de referencia para la localidad ⁽¹⁾
1	93.5 MHz ^(*)	"A"	25°52'47" LN y 97°30'15" LW
2	103.1 MHz ^(*)		

1. Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
 2. Se considera una separación entre portadoras de 400 kHz en la zona de influencia de la localidad analizada.
- (*) Frecuencias coordinadas, cuyo uso está sujeto a lo establecido en el Acuerdo bilateral que se cita.


Se adjunta como **Anexo I** del presente, el análisis detallado de ocupación espectral en la localidad.


(Fundamento legal)

1. Artículos 54, 63, 64, 90 y SEXTO transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
2. Capítulo 12, numerales 12.1, 12.2, 12.3 y 12.6 de la Disposición Técnica IFT-002-2016 "Especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada en la banda de 88 MHz a 108 MHz", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2016.
3. Artículos 7 y 8 del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, relativo al Servicio de Radiodifusión en la Banda de 88 a 108 MHz (El Acuerdo).
4. Artículo 31, fracción XI, XII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2014.

Observaciones específicas

1. No se omite señalar, que se identificaron tres estaciones operando en el segmento de espectro reservado de 106-108 MHz., por lo que deberán realizarse las consideraciones necesarias.
2. Este dictamen se emite atendiendo las disposiciones técnicas aplicables y las condiciones actuales de uso del espectro en la localidad bajo análisis, y no prejuzga sobre el cumplimiento o incumplimiento de cualquier otra disposición de carácter legal o administrativa por parte del concesionario o permisionario titular.


Juan Manuel Baca
Escobedo
Elaboró


Leticia Contreras Monge
Revisó


José Vicente Vargas
González
Supervisó


Ricardo Castañeda Álvarez
Autorizó

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoros, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

ANEXO I

Análisis de ocupación espectral en la localidad de Matamoros, Tamps. (Guadalupe, Tamps.), con coordenadas geográficas de referencia: **25°52'47" LN y 97°30'15" LW**, de conformidad con lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y considerando un tipo de estación clase "A".

Frec.	Canal	Ubicación de la estación a proteger.	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por la DT-002-2016 y Acuerdo Bilateral de FM hacia la estación a proteger:	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
88.1	201	BROWNSVILLE, TX. McALLEN, TX.	A B	9.46 97.84	100 163	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
88.3	202	BROWNSVILLE, TX.	AA	5.06	111	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
88.5	203	Protección a Brownsville, TX.	AA	5.06	68	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
88.7	204	Protección a Brownsville, TX.	AA	5.06	31	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
88.9	205	HARLINGEN, TX.	A	33.32	100	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
89.1	206	XHCAO-FM Cd. Camargo, Tamps.	B	119.05	163	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
89.3	207	Protección a Valle Hermoso, Tamps.	A	34.31	61	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
89.5	208	VALLEHERMOSO, TAMPAS.	A	34.31	100	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
89.7	209	Protección a Valle Hermoso, Tamps.	A	34.31	61	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
89.9	210	Protección a XHRYS-FM El Control, Tamps.	C1	34.95	129	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
90.1	211	XHRYS-FM El Control, Tamps.	C1	34.95	196	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
90.3	212	Protección a XHRYS-FM El Control, Tamps.	C1	34.95	129	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoras, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

Frec.	Canal	Ubicación de la estación a proteger.	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por la DT-002-2016 y Acuerdo Bilateral de FM hacia la estación a proteger:	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
90.5	213	XHRYN-FM Reynosa, Tamps.	A	83.68	100	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
90.7	214						
90.9	215	XHMAO-FM Matamoras, Tamps.	D				
91.1	216						
91.3	217	XHMLS-FM Matamoras, Tamps.	B				
91.5	218						
91.7	219	RIO BRAVO, TAMP.	A	62.22	100	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
91.9	220	MATAMOROS, TAMP.	A*			Restringida a 0.25 kW de P.R.A.	
92.1	221						
92.3	222	XHMTQ-FM Matamoras, Tamps.	B				
92.5	223	Protección a South Padre Island, TX.	B	27.68	105	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
92.7	224	SOUTH PADRE ISLAND, TX.	B	27.68	163	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
92.9	225	Protección a XHAAA-FM El Control, Tamps.	B	39.47	105	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.1	226	XHAAA-FM El Control, Tamps.	B	39.47	163	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.3	227	Protección a XHAAA-FM El Control, Tamps.	B	39.47	105	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
93.5	228	MATAMOROS, TAMP.	A			Disponible	
93.7	229						
93.9	230	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
94.1	231	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
94.3	232	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral



INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

Unidad de Espectro Radioeléctrico
Dirección General de Ingeniería del Espectro y Estudios Técnicos
IFT/222/UER/DG-IEET/1755/2016

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoros, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

Frec.	Canal	Ubicación de la estación a proteger.	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por la DT-002-2016 y Acuerdo Bilateral de FM hacia la estación a proteger:	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
94.5	233	HARLINGEN, TX.	C	43.57	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
94.7	234	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
94.9	235	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
95.1	236	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
95.3	237	SOUTH PADRE ISLAND, TX.	B1	34.95	138	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
95.5	238	Protección a South Padre Island, TX.	B1	34.95	88	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
95.7	239	Protección a South Padre Island, TX.	B1	34.95	48	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
95.9	240	Protección a South Padre Island, TX.	B1	34.95	48	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
96.1	241	HARLINGEN, TX.	C	43.57	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
96.3	242	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
96.5	243	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
96.7	244	Protección a Harlingen, TX.	C	43.57	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
96.9	245	McALLEN, TX.	C	39.45	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
97.1	246	Protección a McAllen, TX.	C	39.45	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoros, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

Frec.	Canal	Ubicación de la estación a proteger.	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por la DT-002-2016 y Acuerdo Bilateral de FM hacia la estación a proteger:	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
97.3	247	Protección a McAllen, TX.	C	39.45	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
97.5	248	Protección a McAllen, TX.	C	39.45	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
97.7	249	XEEW-FM Matamoros, Tamps.	A				
97.9	250	Protección a McAllen, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
98.1	251	Protección a McAllen, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
98.3	252	Protección a McAllen, TX.	C	41.35	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
98.5	253	McALLEN, TX.	C	41.35	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
98.7	254	Protección a McAllen, TX.	C	41.35	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
98.9	255	Protección a McAllen, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
99.1	256	Protección a McAllen, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
99.3	257	Protección a Brownsville, TX.	C	39.45	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
99.5	258	BROWNSVILLE, TX.	C	39.45	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
99.7	259	Protección a Brownsville, TX.	C	39.45	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
99.9	260	Protección a Brownsville, TX.	C	39.45	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
100.1	261	Protección a Brownsville, TX.	C	39.45	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoros, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

Frec.	Canal	Ubicación de la estación a proteger.	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por la DT-002-2016 y Acuerdo Bilateral de FM hacia la estación a proteger:	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
100.3	262	BROWNSVILLE, TX.	C	41.52	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
100.5	263	Protección a Brownsville, TX.	C	41.52	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
100.7	264	Protección a Brownsville, TX.	C	41.52	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
100.9	265	Protección a Brownsville, TX.	C	41.52	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
101.1	266	PORT ISABEL, TX.	B	50.16	163	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
101.3	267	Protección a Port Isabel, TX.	B	50.16	105	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
101.5	268	XHAVO-FM Río Bravo, Tamps.	C1	64.67	196	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
101.7	269	Protección a Port Isabel, TX.	B	50.16	65	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
101.9	270	Protección a Raymondville, TX.	C1	99.16	129	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
102.1	271	RAYMONDVILLE, TX.	C1	99.16	196	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
102.3	272	Protección a XHRR-FM Río Bravo, Tamps.	C1	64.67	129	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
102.5	273	XHRR-FM Río Bravo, Tamps.	C1	64.67	196	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
102.7	274	Protección a XHRR-FM Río Bravo, Tamps.	C1	64.67	129	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
102.9	275						
103.1	276	MATAMOROS, TAMPS.	A			Disponible	

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoros, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

Frec.	Canal	Ubicación de la estación a proteger.	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por la DT-002-2016 y Acuerdo Bilateral de FM hacia la estación a proteger:	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
103.3	277	REYNOSA, TAMP.	A	80.84	100	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
103.5	278	Protección a Edinburg, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
103.7	279	Protección a Edinburg, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
103.9	280	Protección a Edinburg, TX.	C	41.35	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
104.1	281	EDINBURG, TX.	C	41.35	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
104.3	282	Protección a Edinburg, TX.	C	41.35	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
104.5	283	Protección a Edinburg, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
104.7	284	Protección a Edinburg, TX.	C	41.35	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
104.9	285	ALAMO, TX.	AA	69.23	111	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
105.1	286	BROWNSVILLE, TX.	D	1.68			
105.3	287	Protección a Port Isabel, TX.	AA	34.96	68	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
105.5	288	MISSION, TX.	A	92.00	100	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
		PORT ISABEL, TX.	AA	34.96	111	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
105.7	289	RAYMONDVILLE, TX.	B1	65.73	138	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
105.9	290	XHNA-FM Matamoros, Tamps.	AA				

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

Folio de entrada del trámite a la DG-IEET:	IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016	Fecha de entrada a la DG-IEET:	02-Noviembre-2016
Trámite Solicitado:	Análisis de ocupación Espectral		
Solicitante:	N/A		
Distintivo de llamada:	No aplica		
Localidad:	Matamoros, Tamps., y zona conurbada		
Frecuencia/Canal	N/A		

Frec.	Canal	Ubicación de la estación a proteger.	Clase	Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger	Distancia (km) requerida por la DT-002-2016 y Acuerdo Bilateral de FM hacia la estación a proteger:	Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger	Fundamento
106.1	291	Protección a Mercedes, TX.	B	43.97	105	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
106.3	292	MERCEDES, TX.	B	43.97	163	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
106.5	293	Protección a Mercedes, TX.	B	43.97	105	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
106.7	294	Protección a Mercedes, TX.	B	43.97	65	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
106.9	295	Protección a Mercedes, TX.	B	43.97	65	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
107.1	296	XHVTH-FM Matamoros (El Control), Tamps.	C1	34.95	196	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	12.3.1 12.6
107.3	297	Protección a Edinburg, TX.	C	58.85	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
107.5	298	Protección a Edinburg, TX.	C	58.85	94	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
107.7	299	Protección a Edinburg, TX.	C	58.85	161	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral
107.9	300	EDINBURG, TX.	C	58.85	210	No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido	Anexo 1, Sección 1, Cuadro 2 del Convenio Bilateral