

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

Dictamen

Después de realizados los análisis y estudios técnicos correspondientes en Toluca, Méx., y zona conurbada (Metepéc y Cacalomacán), se identificó la disponibilidad espectral de las siguientes frecuencias, de acuerdo con las características técnicas indicadas:

Frecuencias Disponibles

| No. | Frecuencia Disponible | Clase de Estación | Coordenadas Geográficas de referencia para la localidad ⁽¹⁾ |
|-----|-----------------------|-------------------|--|
| 1 | 89.3 MHz | "A" | 19°17'32" LN y 99°39'14" LW |
| 2 | 103.7 MHz | | |
| 3 | 106.1 MHz | | |

1. Con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
2. Se considera una separación entre portadoras de 400 kHz en la zona de influencia de la localidad analizada.


Se adjunta como **Anexo I** del presente, el análisis detallado de ocupación espectral en la localidad.

(Fundamento legal)


1. Artículos 54, 63, 64, 90 y SEXTO transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
2. Capítulo 12, numerales 12.1, 12.2, 12.3 y 12.6 de la Disposición Técnica IFT-002-2016 "Especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada en la banda de 88 MHz a 108 MHz", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2016.
3. Artículo 31, fracción XI, XII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2014.

Observaciones específicas

1. Este dictamen se emite atendiendo las disposiciones técnicas aplicables y las condiciones actuales de uso del espectro en la localidad bajo análisis, y no prejuzga sobre el cumplimiento o incumplimiento de cualquier otra disposición de carácter legal o administrativa por parte del concesionario o permisionario titular.


Juan Manuel Baca
Escobedo
Elaboró


Leticia Contreras Monge
Revisó


José Vicente Vargas
González
Supervisó


Ricardo Castañeda Álvarez
Autorizó

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

ANEXO I

Análisis de ocupación espectral en Toluca, Méx., con coordenadas geográficas de referencia **19°17'32" LN** y **99°39'14" LW**, de conformidad con lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y considerando un tipo de estación clase "A".

| Frec. | Canal | Ubicación de la estación a proteger | Clase | Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger | Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger | Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger | Fundamento |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------|
| 88.1 | 201 | XHRED-FM México, D.F. | C | 34.93 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 88.3 | 202 | XHTEJ-FM Tejupilco, Méx. | B1 | 62.62 | 138 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 88.5 | 203 | XHCM-FM Cuernavaca, Mor. | C1 | 52.72 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 88.7 | 204 | Protección XHCM-FM Cuernavaca, Mor. | C1 | 52.72 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 88.9 | 205 | XHM-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 89.1 | 206 | Protección XHM-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 89.3 | 207 | XHLLV-FM Tula, Hgo. | A | 89.15 | 100 | Disponible | 12.6 |
| | | XHART-FM Zacatepec, Mor. | A | 84.68 | 100 | | |
| 89.5 | 208 | Protección XEOYE-FM México, D.F. | C | 61.06 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 89.7 | 209 | XEOYE-FM México, D.F. | C | 61.06 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 89.9 | 210 | Protección XEOYE-FM México, D.F. | C | 61.06 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 90.1 | 211 | XHENO-FM Metepec, Méx. | B | | | | |
| 90.3 | 212 | | | | | | |
| 90.5 | 213 | XEDA-FM México, D.F. | C | 61.21 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 90.7 | 214 | Protección XEDA-FM México, D.F. | C | 61.21 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

| Frec. | Canal | Ubicación de la estación a proteger | Clase | Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger | Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger | Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger | Fundamento |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------|
| 90.9 | 215 | XHUIA-FM México, D.F. | A | 42.02 | 100 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 91.1 | 216 | Protección XHFAJ-FM | C | 34.93 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 91.3 | 217 | XHFAJ-FM México, D.F. | C | 34.93 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 91.5 | 218 | | | | | | |
| 91.7 | 219 | XHGEM-FM Metepec, Méx. | B1 | | | | |
| 91.9 | 220 | | | | | | |
| 92.1 | 221 | XHFO-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 92.3 | 222 | | | | | | |
| 92.5 | 223 | XHRJ-FM Toluca, Méx. | B | | | | |
| 92.7 | 224 | | | | | | |
| 92.9 | 225 | XEQ-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 93.1 | 226 | | | | | | |
| 93.3 | 227 | XHEDT-FM Toluca, Méx. | B | | | | |
| 93.5 | 228 | | | | | | |
| 93.7 | 229 | XEJP-FM México, D.F. | C | 34.93 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 93.9 | 230 | | | | | | |
| 94.1 | 231 | XHVGM-FM Villa Guerrero, Méx. | A | 37.02 | 100 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 94.3 | 232 | | | | | | |
| 94.5 | 233 | XHIMER-FM México, D.F. | C | 44.15 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 94.7 | 234 | Protección XHIMER-FM México, D.F. | C | 44.15 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 94.9 | 235 | XHSW-FM Cuernavaca, Mor. | C1 | 52.76 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

| Frec. | Canal | Ubicación de la estación a proteger | Clase | Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger | Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger | Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger | Fundamento |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------|
| 95.1 | 236 | XHLX-FM Zitácuaro, Mich. | B1 | 73.68 | 138 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 95.3 | 237 | XHSH-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 95.5 | 238 | Protección XHSH-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 95.7 | 239 | XHATF-FM Atlacomulco, Méx. | A | 60.74 | 100 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| | | XHCT-FM Cuernavaca, Mor. | B1 | 52.89 | 138 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 95.9 | 240 | Protección XEUN-FM México, D.F. | C | 47.13 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 96.1 | 241 | XEUN-FM México, D.F. | C | 47.13 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 96.3 | 242 | Protección XEUN-FM México, D.F. | C | 47.13 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 96.5 | 243 | XHLUV-FM Luvianos, Méx. | A | 79.35 | 100 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| | | XHJMG-FM Cuernavaca, Mor. | B1 | 57.38 | 138 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 96.7 | 244 | Protección XEW-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 96.9 | 245 | XEW-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 97.1 | 246 | Protección XEW-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 97.3 | 247 | XHVZ-FM Cuernavaca, Mor. | B | 56.23 | 163 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

| Frec. | Canal | Ubicación de la estación a proteger | Clase | Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger | Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger | Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger | Fundamento |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------|
| 97.5 | 248 | Protección XERC-FM México, D.F. | C | 34.93 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 97.7 | 249 | XERC-FM México, D.F. | C | 34.93 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 97.9 | 250 | Protección XERC-FM México, D.F. | C | 34.93 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 98.1 | 251 | XHNG-FM Cuernavaca, Mor. | C1 | 52.72 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 98.3 | 252 | Protección XHDL-FM México, D.F. | C | 61.21 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 98.5 | 253 | XHDL-FM México, D.F. | C | 61.21 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 98.7 | 254 | Protección XHDL-FM México, D.F. | C | 61.21 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 98.9 | 255 | XHNX-FM Toluca, Méx. | A | | | | |
| 99.1 | 256 | Protección XHPOP-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 99.3 | 257 | XHPOP-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 99.5 | 258 | Protección XHPOP-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 99.7 | 259 | XHUAX-FM Metepec, Méx. | A | | | | |
| 99.9 | 260 | Protección XHMM-FM México, D.F. | C | 61.1 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 100.1 | 261 | XHMM-FM México, D.F. | C | 61.1 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 100.3 | 262 | Protección XHMM-FM México, D.F. | C | 61.1 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 100.5 | 263 | XHIDO-FM Tula, Hgo. | B | 89.72 | 163 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

| Frec. | Canal | Ubicación de la estación a proteger | Clase | Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger | Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger | Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger | Fundamento |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------|
| 100.7 | 264 | Protección XHSON-FM México, D.F. | C | 61.06 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 100.9 | 265 | XHSON-FM México, D.F. | C | 61.06 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 101.1 | 266 | Protección XHSON-FM México, D.F. | C | 61.06 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 101.3 | 267 | XHZA-FM Toluca, Méx. | C1 | | | | |
| 101.5 | 268 | Protección XEX-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 101.7 | 269 | XEX-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 101.9 | 270 | Protección XEX-FM México, D.F. | C1 | 51.64 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 102.1 | 271 | XHTOM-FM Toluca, Méx. | B | | | | |
| 102.3 | 272 | Protección XHMVS-FM México, D.F. | C | 61.1 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 102.5 | 273 | XHMVS-FM México, D.F. | C | 61.1 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 102.7 | 274 | Protección XHMVS-FM México, D.F. | C | 61.1 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 102.9 | 275 | XHTOL-FM Ixtlahuaca de Rayón, Méx. | A | 23.64 | 100 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 103.1 | 276 | Protección XERFR-FM México, D.F. | C1 | 56.17 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 103.3 | 277 | XERFR-FM México, D.F. | C1 | 56.17 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 103.5 | 278 | Protección XERFR-FM México, D.F. | C1 | 56.17 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 103.7 | 279 | XHCME-FM Melchor Ocampo, Méx. | A | 72.57 | 100 | Disponible | 12.3.1 12.6 |

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

| Frec. | Canal | Ubicación de la estación a proteger | Clase | Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger | Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger | Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger | Fundamento |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------|
| 103.9 | 280 | Protección XEDF-FM México, D.F. | C1 | 56.17 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 104.1 | 281 | XEDF-FM México, D.F. | C1 | 56.17 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 104.3 | 282 | Protección XEDF-FM México, D.F. | C1 | 56.17 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 104.5 | 283 | XHCU-FM Yautepec, Mor. | C1 | 72.8 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 104.7 | 284 | Protección XHEXA-FM México, D.F. | C | 61.1 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 104.9 | 285 | XHEXA-FM México, D.F. | C | 61.1 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 105.1 | 286 | Protección XHEXA-FM México, D.F. | C | 61.1 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 105.3 | 287 | XHBRA-FM Valle de Bravo, Méx. | A | 51.19 | 100 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 105.5 | 288 | Protección XHOF-FM México, D.F. | B | 44.15 | 105 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 105.7 | 289 | XHOF-FM México, D.F. | B | 44.15 | 163 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 105.9 | 290 | Protección XHOF-FM México, D.F. | B | 44.15 | 105 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 106.1 | 291 | XHUAEM-FM Cuernavaca, Mor. | A | 55.76 | 100 | Disponible | 12.3.1 12.6 |
| 106.3 | 292 | Protección XHDFM-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 106.5 | 293 | XHDFM-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 106.7 | 294 | Protección XHDFM-FM México, D.F. | C1 | 48.11 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Folio de entrada del trámite a la DG-IEET: | IFT/221/UPR/DG-DTR/252/2016 | Fecha de entrada a la DG-IEET: | 02-Noviembre-2016 |
| Trámite Solicitado: | Análisis de ocupación Espectral | | |
| Solicitante: | N/A | | |
| Distintivo de llamada: | No aplica | | |
| Localidad: | Toluca, Méx., y zona conurbada. | | |
| Frecuencia/Canal | N/A | | |

| Frec. | Canal | Ubicación de la estación a proteger | Clase | Distancia (km) entre el punto propuesto y la estación a proteger | Distancia (km) requerida por DT-002-2016 hacia la estación a proteger | Observaciones de Protección respecto de la estación a proteger | Fundamento |
|-------|-------|-------------------------------------|-------|--|---|--|----------------|
| 106.9 | 295 | XHCVC-FM Cuernavaca, Mor. | B | 56.26 | 163 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 107.1 | 296 | Protección XEQR-FM México, D.F. | C | 34.93 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 107.3 | 297 | XEQR-FM México, D.F. | C | 34.93 | 210 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 107.5 | 298 | Protección XEQR-FM México, D.F. | C | 34.93 | 161 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 107.7 | 299 | Protección XHIMR-FM México, D.F. | C1 | 61.05 | 129 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |
| 107.9 | 300 | XHIMR-FM México, D.F. | C1 | 61.05 | 196 | No cumple con la mínima separación en distancia y protección de contorno protegido | 12.3.1 12.6 |