

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)**

En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas, del día 16 de octubre de 2018, en la sala de juntas de la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. 838, Primer piso, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez (en adelante el domicilio de la Convocante), se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 32 y 33 de las Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Normas); 39 y 40 de los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Lineamientos), así como del numeral III, incisos b) y b.2) de la convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Juan Carlos Jiménez Ángeles, Director de Procedimientos de Adquisiciones, de conformidad con los artículos 18 segundo párrafo y 59, fracción III del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Estatuto), así como en el artículo 50 de las Políticas y Bases en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de cualquier naturaleza del Instituto Federal de Telecomunicaciones (POBAS), quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con los artículos 33 de las Normas, 39 y 40 de los Lineamientos, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el Ing. Roberto Benjamín Pacheco Álvarez, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y el C. Octavio López Escobar, Jefe de Departamento de Administración de Inmuebles de conformidad con los artículos 18 segundo párrafo y 59, fracción XV del Estatuto, así como en el artículo 50 de las POBAS para resolver las preguntas de carácter técnico.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo informado lo siguiente:

Se exhorta a los licitantes a firmar digitalmente, a través de CompraNet, únicamente los resúmenes de las propuestas técnica y económica, en virtud de que la falta de firma electrónica o que ésta no sea válida es motivo para desechar la proposición.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

La convocante realiza la siguiente PRECISIÓN:

PRECISIÓN 1, en Anexo Núm. 1, PARTIDA 2.

DICE:

2	<p>ESTACIÓN DE TRABAJO:</p> <p>Características a cumplir: Modulo operativo, medidas: 152 cm de frente x 122 cm de fondo, altura de 110 cm, conformado por columnas preferentemente de aluminio extruido de diámetro de 60 mm, con paneles en cristal con película tipo esmerilado y paneles metálicos, una cubierta tipo "j" fondo x frente de 152cm x 122 cm, acabado en pvc liso, un pedestal fijo de una gaveta archivadora, una papelerera y sección superior abierta, con cerradura sencilla, acabado en frente y cuerpo totalmente metálico, incluye arneses de electrificación (un contacto normal y uno regulado por usuario), toda la estructura en color gris y la superficie de trabajo en color blanco.</p>
---	--

DEBE DECIR:

2	<p>ESTACIÓN DE TRABAJO:</p> <p>Características a cumplir: Modulo operativo, medidas: 152 cm de frente x 122 cm de fondo, altura de <u>101 cm</u>, conformado por columnas preferentemente de aluminio extruido de diámetro de 60 mm, con paneles en cristal con película tipo esmerilado y paneles metálicos, una cubierta tipo "j" fondo x frente de 152cm x 122 cm, acabado en pvc liso, un pedestal fijo de una gaveta archivadora, una papelerera y sección superior abierta, con cerradura sencilla, acabado en frente y cuerpo totalmente metálico, incluye arneses de electrificación (un contacto normal y uno regulado por usuario), toda la estructura en color gris y la superficie de trabajo en color blanco.</p>
---	---

- 1) Que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria a la Licitación indicada al rubro y los escritos de interés en participar a través del sistema CompraNet, conforme a lo señalado en el inciso **b.2** de la Convocatoria, así como en los artículos **33** de las Normas y **42, fracción V** de los Lineamientos, de acuerdo a lo siguiente:

	LICITANTES	Escrito de Interés	Preguntas
1	MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.	SI	4
2	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	SI	7
3	EVING, S.A. DE C.V	SI	2
4	OFICEMART, S.A. DE C.V.	SI	1
5	APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.	SI	3

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

6	INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V.	SI	9
---	--------------------------------	----	---

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.

	PREGUNTAS	RESPUESTA
1	<p>Anexo Núm. 1 Part. 1 Librero sobre credenza con puertas Part. 7 Librero Para los muebles amparados en estas partidas solicitan sean armados en minifix. El minifix es un armado que no brinda estabilidad ya que con muy poco tiempo tiende a tener juego y movimiento, aún cuando no tenga mucho peso. Por lo que solicitamos de la manera más atenta, se nos permita ofertas la fabricación con armado a diente canal, ya que brindan mayor durabilidad y estabilidad, lo cual hace que el mueble tenga más vida útil, además de que el mueble no sufre ninguna modificación, ya que conserva el mismo diseño y medidas de los bienes con los que ustedes ya cuentan. ¿Es aceptada nuestra propuesta?</p>	<p>Se acepta su propuesta.</p>
2	<p>De la partida 1, indican melanina color nogal, de acuerdo a lo que se pudo apreciar en la visita el color es wengue. ¿Es correcta la apreciación?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
3	<p>Part. 3 Mesa rectangular para área de capacitación ¿El diseño de las patas tiene que ser con o sin rodajas? Ya que en la</p>	<p>Se solicita con rodajas de conformidad a las especificaciones del Anexo Núm. 1</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018

PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTAS	RESPUESTA
	Imagen presentada en bases no tiene, sin embargo la que tuvimos oportunidad de apreciar en la visita cuenta con rodajas	
4	La base de la mesa, ¿podrá tener alguna variación? Ya que físicamente es un modelo y en las bases es otro	La imagen que viene en la convocatoria es únicamente de referencia, el mobiliario que se mostró a los licitantes en con el que cuenta actualmente el Instituto, y se les pide cotizar sus modelos conforme a las especificaciones mínimas contenidas en el Anexo Núm. 1, tomando en consideración las tolerancias permitidas.

PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

	PREGUNTAS	RESPUESTA
1	Documento: Anexo Número 1. II Especificaciones, cantidades y condiciones de los bienes Página: 2 Numeral o Punto Específico: Partida 2, Estación de Trabajo Pregunta: Solicitan que el módulo operativo, esté conformado por columnas preferentemente de aluminio extruido de diámetro de 60 mm; entendemos que dejan abierta la posibilidad de ofertar dichas columnas fabricadas en tubo de acero pintadas en pintura electrostática epóxica en polvo de 50 mm de diámetro; extendemos esta petición para que mi representada pueda participar en dicho Procedimiento de Licitación. Creemos que con este cambio no afecta en la estabilidad del módulo ya que está comprobado con instalaciones que hemos realizado con este producto; además en	Es correcta su apreciación.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTAS	RESPUESTA
	aparencia se ve igual a lo solicitado ya que el acabado final es igual al solicitado.	
2	Documento: Anexo Número 1. II Especificaciones, cantidades y condiciones de los bienes Página: 2 Numeral o Punto Específico: Partida 2, Electrificación Pregunta: El paso de ducto a ducto solicitan que sea por medio de un paso de cableado frente a la columna hasta el siguiente ducto; solicitamos nos permitan ofertar una solución más limpia ya que de acuerdo a nuestro diseño colocamos un troquel a la columna y lo hacemos de manera interna y no tenemos la necesidad de colocar un elemento adicional para tapar los arneses.	Se acepta su propuesta, siempre y cuando el modelo presente troqueles a la columna independientes para voz y datos y para energía eléctrica, es decir, la estación de trabajo deberá contar con dos canales o dos troqueles a la columna.
3	Documento: Anexo Número 1. II Especificaciones, cantidades y condiciones de los bienes Página: Numeral o Punto Específico: Partida 2, Paneles Pregunta: Solicitan biombo de cristal con película tipo esmerilado; solicitamos poder ofertar el cristal esmerilado, ofertando calidad superior a lo solicitado.	Los licitantes pueden ofertar cristal esmerilado.
4	Documento: Anexo Número 1. II Especificaciones, cantidades y condiciones de los bienes Página: Numeral o Punto Específico: Partida 2, Superficie de Trabajo Pregunta: Solicitamos poder ofertar la cubierta con tablero de MDF de 28 mm de espesor y terminado en	No se acepta su propuesta, se solicita que sean recubiertas en una sola pieza en cara y cantos con laminado plástico termomoldeable.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTAS	RESPUESTA
	laminado plástico ambas caras, canto recto con moldura 2 mm, termoadherida al canto.	
5	<p>Documento: Anexo Número 1. II Especificaciones, cantidades y condiciones de los bienes</p> <p>Página: Numeral o Punto Específico: Partida 2, Pedestal</p> <p>Pregunta: Solicitamos tengan a bien aceptar nuestro diseño que cuenta de una gaveta papelerera y una gaveta de archivo; con área libre en su parte superior (para generar la papelerera) pero cuenta con 4 postes metálicos que sostienen una placa en forma de "H" que ayuda a fijar el pedestal a la parte inferior de la cubierta. Respetamos el área libre (papelerera), pero le damos otra solución a la manera de fijar a la cubierta.</p>	Se acepta su propuesta.
6	<p>Documento: Anexo Número 1. Muestras</p> <p>Página: 11</p> <p>Numeral o Punto Específico: Partidas 1 a la 7 solicitamos nos permitan presentar muestras con los colores (acabados) que contemos de línea y que nuestros proveedores tengan en existencia comprometiéndonos a que en caso de ser adjudicado entregaremos los bienes en los colores que se determinan en las bases, esto debido a que el tiempo de fabricación es muy corto y nuestros proveedores no cuentan con los colores que se solicitan en bases</p>	Se acepta su propuesta en cuanto a colores, los acabados distintos a los colores deben ser acorde con su propuesta técnica.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTAS	RESPUESTA
7	<p>Documento: Anexo Número 1. Muestras Página: 11 Numeral o Punto Específico: Partidas 1 a la 7 solicitamos nos permitan presentar muestras con los colores (acabados) con los que contemos de línea y que nuestros proveedores tengan en existencia comprometiéndonos a que en caso de ser adjudicado entregaremos los bienes en los colores que se determinan en las bases. Lo anterior se solicita debido al corto tiempo que requieren para presentar dichas muestras</p>	<p>Se acepta su propuesta en cuanto a colores, los acabados distintos a los colores deben ser acorde con su propuesta técnica.</p>

EVING, S.A. DE C.V

	PREGUNTAS	RESPUESTA
1	<p>ANEXO TÉCNICO PÁGINA 2 PARTIDA 2 "ESTACIONES DE TRABAJO" SOLICITAN Biombo de cristal de 6 mm de espesor con película tipo esmerilado, con perímetro pulido, el cual deberá ir sujeto o insertado en las columnas quedando de forma rígida (es decir el cristal no deberá tener juego) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR Biombo de cristal de 6 mm de espesor con película tipo esmerilado, con marco perimetral de aluminio, el cual va insertado en las columnas quedando de forma rígida (es decir el cristal no tendrá ningún juego). SE ACEPTA MI SOLICITUD?</p>	<p>Se acepta su propuesta.</p>
2	<p>ANEXO TÉCNICO PÁGINA</p>	<p>Se acepta su propuesta en cuanto a colores, los acabados distintos a los</p>

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTAS	RESPUESTA
	PARTIDA 2 "ESTACIONES DE TRABAJO" SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA MUESTRA SOLICITADA CON ALGUNOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS EN EL COLOR QUE SE TENGA A DISPOSICIÓN EN PLANTA, LO CUAL NO INTERFIERE CON LA CALIDAD DE LA MISMA.	colores deben de ser acorde con su propuesta técnica.

OFICEMART, S.A. DE C.V.

	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DOCUMENTO PAGINA:9 NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO: b.3) PARA LAS MUESTRAS SERÁ NECESARIO TODAS LAS PARTIDAS PRESENTAR MUESTRA? EN CASO DE QUE SE PIDA MUESTRA PARA EL MODULO, PODRÍA SER REPRESENTATIVO? O EN PARTES? PANEL, PEDESTAL, MUESTRA DE CADA COMPONENTE DE EL MODULO?	La muestra es para todas las partidas, la estación de trabajo debe de quedar armada en su totalidad.

APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.

	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1 PAGINA 2 ESTACIÓN DE TRABAJO: Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permitan poder ofertar la estación de trabajo de acuerdo al diseño de cada fabricante, respetando características del mismo. Ya que el diseño que tienen actualmente es de un proveedor en particular y así no limitarían la participación en la presente licitación.	Se acepta su propuesta, siempre y cuando se respeten las características mínimas solicitadas.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTA	RESPUESTA
2	ANEXO 1 PAGINA 2 ESTACIÓN DE TRABAJO: Solicitamos a la convocante de la manera más atenta; nos den una tolerancia de +/- 10 cm en la altura de la estación de trabajo.	Se acepta su propuesta con una tolerancia de +10 cm y -3 cm en la altura de la estación de trabajo.
3	ANEXO 1 PAGINA 5,6 y 7 SILLA CON RESPALDO ALTO, RESPALDO MEDIO Y RESPALDO BAJO: Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos permitan poder ofertar las Sillas de acuerdo al diseño de cada fabricante.	Se acepta su propuesta, siempre y cuando se respeten las características mínimas establecidas en el Anexo Núm. 1 de la Convocatoria.

INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V.

	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PREGUNTA 1- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA ELIMINAR LA REQUISICIÓN DE MUESTRA DE LAS PARTIDAS 1 Y 7 DEBIDO A LA REDUCIDA CANTIDAD DE PIEZAS SOLICITADAS EN EL PROCEDIMIENTO.	No se acepta su propuesta.
2	PREGUNTA 2- PARTIDA 1, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN PROPONER EL LIBRERO CON CUERPO DE LÁMINA METÁLICA (PISO, TECHO Y RESPALDO) TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA HORNEADA, ASÍ COMO LOS FRENTES MELAMÍNICOS DE 16MM CON CANTOS RECTOS MOLDURAS TERMOFUSIONADAS.	No se acepta su propuesta.
3	PREGUNTA 3- PARTIDA 2, SOLICITAMOS SE ACEPTE COTIZAR COLUMNA DE MAMPARA EN LAMINA METÁLICA ROLADA EN FRIO	Se acepta su propuesta.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-E89-2018

PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTA	RESPUESTA
	EN CALIBRE 18 PINTADA EN PINTURA EPOXICA EN POLVO HORNEADA 220 °.	
4	PREGUNTA 4- PARTIDA 2, SOLICITAMOS QUE NOS ACEPTEN EN LAS SUPERFICIES DE TRABAJO TIPO J FABRICADAS EN TABLEROS DE MADERA DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 28 MM DE ESPESOR CON CARA SUPERIOR EN LAMINADO PLÁSTICO CARA INFERIOR BACKER FENÓLICO Y CANTOS RECTOS EN PVC DE 2 MM TERMOFUCIONADO YA QUE ESTO NO AFECTA LA ERGONOMÍA Y AUMENTA LA DURABILIDAD DEL PRODUCTO. Y ESQUINAS CON RADIO.	No se acepta su propuesta, se solicita que sean recubiertas en una sola pieza en cara y cantos con laminado plástico termomoldeable.
5	PREGUNTA 5- PARTIDA 3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PROPONER LOS DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA CON CODERA EN POLIURETANO SUAVE, LO ANTERIOR AUMENTA CONSIDERABLEMENTE LA ERGONOMÍA Y COMODIDAD DEL PRODUCTO AL ADAPTARSE A LA FISIONOMÍA DE CADA USUARIO.	No se acepta su propuesta, los descansabrazos deben de ser fijos.
6	PREGUNTA 6- PARTIDA 3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PROPONER EL MECANISMO TIPO MULTIMODAL, EL CUAL SE REFIERE A AJUSTES INDEPENDIENTES DEL ANGULO DEL ASIENTO Y RESPALDO, CREANDO UN CONTACTO PERMANENTE PARA EL CUIDADO DE LA SALUD, LO ANTERIOR AUMENTA CONSIDERABLEMENTE LA ERGONOMÍA Y COMODIDAD DEL PRODUCTO AL ADAPTARSE A LA FISIONOMÍA DE CADA USUARIO,	No se acepta su propuesta.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

	PREGUNTA	RESPUESTA
	ADEMÁS DE PERMITIR DIFERENTES POSICIONES SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLE.	
7	PREGUNTA 7- PARTIDA 4 Y 5, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA PROPONER EN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA SILLA CON UNA PLACA UNIFORME EN MADERA LAMINADA DE 14MM DE ESPESOR, LO ANTERIOR LE DA MAYOR RESISTENCIA AL PRODUCTO AUMENTANDO ASÍ LA RESISTENCIA.	Se acepta su propuesta en madera laminada de 14MM.
8	PREGUNTA 8- PARTIDA 4 Y 5, PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA PRESENTAR LA BASE METÁLICA DE LOS DESCANSABRAZOS SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN DE CADA FABRICANTE SIN COMPROMETER LA RIGIDEZ, ESTABILIDAD, CALIDAD NI DURABILIDAD DEL PRODUCTO.	Se acepta su propuesta.
9	PREGUNTA 9- PARTIDA 6, PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS Y PODER PROPONER NUESTRO MOBILIARIO DE LÍNEA SOLICITAMOS PODER PROPONER UNA BASE DE DOS PIEZAS CON ÁNGULO RADIAL INTERIOR DE 15° Y 90° A PISO DE TUBULAR ELÍPTICO DE 65X30 MILÍMETROS EN ACERO CAL 18, CON RODAJAS PARA MOVIMIENTO DE LAS CUALES 2 CUENTAN CON FRENO PARA DAR MAYOR ESTABILIDAD AL MUEBLE, CUENTA TAMBIÉN CON LÁMINA UNIÓN ERGONÓMICA CALIBRE 14 Y RECEPTOR SUPERIOR DE CUBIERTA EN PLACA DE ACERO 3/16" DE ESPESOR.	Se acepta su propuesta.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-E89-2018

PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

- 2) Con base en el artículo 40 fracción II de los Lineamientos, la Convocante informa que el plazo que los licitantes tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas, será de **seis horas** a partir de la fecha y hora que registre como enviado el sistema Compranet, el mensaje que incluya la presente acta.
- 3) En caso de recibir preguntas con relación a las respuestas remitidas en el plazo señalado en el inciso 2), se informará a través de CompraNet mediante mensaje a todos los licitantes, la hora en que se enviarán las contestaciones correspondientes a las preguntas recibidas con relación a las respuestas remitidas en esta junta.
- 4) En caso de no recibir preguntas con relación a las respuestas remitidas, se confirma que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el **24 de octubre de 2018**, a las **10:30** horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora el sistema no permitirá el envío de proposiciones y el Instituto no permitirá el acceso a ningún observador o servidor público ajeno al Acto, de conformidad con el artículo 41 cuarto párrafo de los Lineamientos.

Se informa que esta Licitación es electrónica con base en el artículo 25 fracción II de las Normas, por lo que este acto se realiza a través de CompraNet; sin embargo, se hace constar que a este acto no asistió persona alguna que manifestara su interés de estar presente en el mismo, de conformidad con el artículo 24 penúltimo párrafo de las Normas.

Para efectos de notificación y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 39 de las Normas, se difundirá un ejemplar de la presente acta en CompraNet, en la dirección <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Asimismo, se difundirá en el portal del Instituto en el vínculo <http://www.ift.org.mx/contrataciones/procedimientos-de-contratacion-de-licitacion-publica-2018> y se mantendrá un ejemplar para su consulta en la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en el domicilio de la Convocante, al cual tendrá acceso el público o cualquier interesado para consulta, por un término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha del presente acto, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.



No habiendo otro asunto que agregar, se dio por terminado este Acto, siendo las 11:30 horas del mismo día de su inicio.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA
NÚM. LA-043D00001-E89-2018
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)

Esta acta consta de 13 páginas, firmada para efectos legales y de conformidad por los asistentes a este Acto, para proceder a su envío a través de CompraNet.

POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

NOMBRE	ÁREA / PUESTO	FIRMA
LIC. JUAN CARLOS JIMÉNEZ ÁNGELES	DIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES	
ING. ROBERTO BENJAMÍN PACHECO ALVAREZ	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
C. OCTAVIO LOPEZ ESCOBAR	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	
C.P. LAURA BERENICE VANEGAS LUNA	SUBDIRECTORA DE ADQUISICIÓN	

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA NÚM. LA-043D00001-E89-2018 PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL INMUEBLE DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (IZTAPALAPA)