

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA  
NÚM. LA-043D00001-N176-2014  
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"**

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 10:00 horas, del día 22 de octubre de 2014, en la sala de juntas de la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. 838, Primer piso, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 32 y 33 de las Normas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Normas); 39 y 40 de los Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Lineamientos), así como del numeral III, incisos b) y b.2) de la convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Oscar E. Ibarra Martínez, Director General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 de las Normas, 39 y 40 de los Lineamientos, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 (veinticuatro) horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el Ing. Benjamín Torres Bautista, Director de Área en la Unidad de Administración para resolver las preguntas de carácter técnico.

Y la C.P. Laura Berenice Vanegas Luna, Subdirectora de Recursos Materiales, para responder las preguntas de carácter administrativo.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo informado lo siguiente:

- 1) Que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación indicada al rubro y los escritos de interés en participar a través del sistema CompraNet, de conformidad con el artículo 33 de las Normas, conforme a lo siguiente:

	LICITANTE	Escrito de Interés	Preguntas
1	EUN MÉXICO, S.A. DE C.V.	X	X
2	KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	X	X
3	INDUSTRIAS GIRCA, S.A. DE C.V.	X	X

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaraciones a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

**EUN MEXICO S.A. DE C.V.**

No.	Preguntas	Respuesta
1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 3.2.2. COMPONENTE 2: INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL COMPONENTE PARA LOS	PARA ESTE CASO DEL SUBRIEL SE ACEPTAN LAS DIMENSIONES PROPUESTAS, PERO RESPETANDO EL TIPO DE

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA**  
**NUM. LA-043D00001-N176-2014**  
**PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"**

No.	Preguntas	Respuesta
	<p>ENTREGABLES E2.1, E2.2 Y E2.3. SOLICITAN EN BASES DE CONVOCATORIA SUBRIEL: CANAL DE ACERO (SUBRIEL) CALIBRE 11 TIPO C DE 8.73 CM. Y 19 MM DE ALTO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR A LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS, NOS PERMITAN COTIZAR SUBRIEL: CANAL DE ACERO (SUBRIEL) CALIBRE 11 TIPO C DE 8.2 CM Y 25 MM DE ALTO CON BASE INFERIOR DE 11 CM. CON ACABADO ELECTROZINCADO. CABE SEÑALAR QUE ESTE COMPONENTE DE LA BASE DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ES LO BASTANTE ROBUSTO PARA SOPORTAR LA CARGA DE LOS ARCHIVO ASI COMO DE NO PERMITIR LA OXIDACION DE LOS MISMOS.</p>	<p>ACERO SOLICITADO Y SU CALIBRE.</p>
2	<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS. 3.2.2. COMPONENTE 2: INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES. E2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES MECANICOS DE ALTA DENSIDAD PARA EL ARCHIVO DE TELECOMUNICACIONES. R.2.1.3. SOLICITAN EN BASES DE CONVOCATORIA DIEZ PLATAFORMAS SENCILLAS: CON DOS SECCIONES DE 1.067M DE FRENTE POR 0.776M DE ANCHO Y UNA SECCIÓN DE 1.067 M DE FRENTE POR 0.395 DE ANCHO Y 1.95M DE ALTO, CON SEIS ENTREPAÑOS RANURADOS DOBLES AJUSTABLES Y UNA REPISA LISA SUPERIOR (TAPA). DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, CREEMOS QUE LA MEDIDA CORRECTA DE LAS DIEZ PLATAFORMAS SENCILLAS: CON DOS SECCIONES DE 1.067M DE FRENTE POR 0.395 M DE ANCHO Y UNA SECCIÓN DE 1.067 M DE FRENTE POR 0.395 DE ANCHO Y 1.95M DE ALTO, CON SEIS ENTREPAÑOS RANURADOS SENCILLOS AJUSTABLES Y UNA REPISA LISA SUPERIOR (TAPA). ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>SI, LAS DIEZ PLATAFORMAS SENCILLAS SON CON DOS SECCIONES DE 1.067M DE FRENTE POR 0.395 M DE ANCHO Y UNA SECCIÓN DE 1.067 M DE FRENTE POR 0.395 DE ANCHO Y 1.95M DE ALTO.</p>
	<p>ESPECIFICACIONES TECNICAS. 3.2.2. COMPONENTE 2: INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES. E2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVEROS MOVILES MECANICOS DE ALTA DENSIDAD PARA EL ARCHIVO DE RADIODIFUSION. R.2.2.5. SOLICITAN EN BASES DE CONVOCATORIA</p>	<p>SE PRECISA QUE SON CUATRO PASILLOS DE 0.91 M DE ANCHO.</p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA**  
**NÚM. LA-043D00001-N176-2014**  
**PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"**

No.	Preguntas	Respuesta
	TRES PASILLOS DE 1.10 M DE ANCHO. DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA, Y DE ACUERDO AL SEMBRADO REALIZADO DE LOS CARRUAJES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN BASES DE CONVOCATORIA, CREEMOS QUE DEBEN SER CUATRO PASILLOS DE 1.10 M DE ANCHO, DADO QUE SOBRA ESTE ESPACIO PRECISAMENTE EN EL AREA TOTAL SOLICITADA (24.68 M DE LARGO X 6.40 M DE ANCHO). ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	

**KRUEGER INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

No.	Preguntas	Respuesta
1	R.2.6 EN BASES DE LICITACIÓN SOLICITAN QUE LA RELACIÓN DE ESFUERZO PARA MOVER LOS MÓDULOS SEA MÁXIMO DE 1KG DE FUERZA POR 4000 LBS (1800 KG) DE MOVIMIENTO, PODEMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTRO SISTEMA CUMPLE CON ESTA CARACTERÍSTICA?	SI, SE ACEPTA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL SISTEMA CUMPLE CON EL ESFUERZO DE 1 KG. PARA MOVER 1,800 KG.
2	R.2.12 ACABADOS. EN BASES DE LICITACIÓN SOLICITAN QUE EL MATERIAL DE ACERO UTILIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE LA ESTANTERÍA CUENTE CON UN PROCESO DE LIMPIEZA QUE SE LLEVA A CABO EN 6 ACCIONES, LAS CUALES CONSISTEN EN: LAVADO CALIENTE ALCALINO, ENJUAGUE CON AGUA FRESCA, CUBIERTA DE HIERRO FUNDIDO, ENJUAGUE CON AGUA FRESCA, ENJUAGUE CON AGUA DEIONIZADA RECIRCULADA, VAPORIZACIÓN CON AGUA DEIONIZADA FRESCA. DESPUÉS DE ESTA PREPARACIÓN EL MATERIAL SE SECA A 250 GRADOS DURANTE 5 ½ MINUTOS, Y TIENE UN ACABADO EN PINTURA DE POLVO ELECTROSTÁTICA HÍBRIDO DE EPÓXIDO Y POLIÉSTER EN UN GROSOR DE 2.0 A 2.5 MIL., QUE NO CONTAMINA EL MEDIO AMBIENTE, SIN VOLATILIDAD Y SIN EMISIONES FUGITIVAS, PARA ACREDITAR ESTE REQUISITO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UN CERTIFICADO AMBIENTAL SCS GLOBAL SERVICES.	BASTA CON PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA FABRICACIÓN DE LA ESTANTERÍA CUMPLE CON ALGUNA O ALGUNAS NORMAS O ESTÁNDARES AMBIENTALES, INDICANDO CUÁLES.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N176-2014

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

No.	Preguntas	Respuesta
3	R.2.1.3 EN ESTE PUNTO DESCRIBEN, DIEZ PLATAFORMAS SENCILLAS: CON DOS SECCIONES DE 1.067M DE FRENTE POR 0.776M DE ANCHO Y UNA SECCIÓN DE 1.067M DE FRENTE POR 0.395 DE ANCHO Y 1.95M DE ALTO, CON SEIS ENTREPAÑOS RANURADOS DOBLES AJUSTABLES Y UNA REPISA LISA SUPERIOR (TAPA). SOLICITAMOS ATENTAMENTE SI NOS PUEDEN CONFIRMAR O CORREGIR ESTE PUNTO.	SE PRECISA QUE LAS DIEZ PLATAFORMAS SENCILLAS SON CON DOS SECCIONES DE 1.067M DE FRENTE POR 0.395 M DE ANCHO Y UNA SECCIÓN DE 1.067 M DE FRENTE POR 0.395 DE ANCHO Y 1.95M DE ALTO.

INDUSTRIAS GIRCA, S.A. DE C.V.

No.	Preguntas	Respuesta
1	¿QUÉ CANTIDAD DE CONSULTAS DIARIAS/MENSUAL TIENE CADA TIPO DE ARCHIVO?: TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSIÓN ADMINISTRATIVO CENTROS SCT COFECO	LA CANTIDAD DE CONSULTAS ES MUY VARIADA, ADEMÁS EL SERVICIO DE CONSULTA ESTARÁ A CARGO DEL IFT, LO QUE SE SOLICITA ES QUE LAS CAJAS O EXPEDIENTES ESTÉN ACCESIBLES PARA SU MANEJO Y CONSULTA CONTINUA.
2	¿SI LAS CONDICIONES DE ALGUNA CAJA NO ES ACEPTABLE, QUIÉN PROPORCIONARA CAJAS PARA REEMPLAZO?	EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LAS CAJAS Y HACER EL TRASPASO DE LOS EXPEDIENTES A LAS CAJAS NUEVAS, SIN COSTO PARA EL IFT.
3	¿LOS EXPEDIENTES SE PRESTAN COMPLETOS, PARTE O AMBOS CASOS?, ¿POR ESTA OCASIÓN PODRÁN SER PRESTADOS DE FORMA COMPLETA A FIN DE COMPLICAR ESTA ETAPA DEL PROCESO?	SE REITERA QUE LA CONSULTA Y PRESTAMO DE EXPEDIENTES ESTARÁ A CARGO DEL IFT, SIN EMBARGO LOS EXPEDIENTES SE PRESTAN POR LEGAJO COMPLETO.
4	TOMAREMOS CONTROL DE LOS ARCHIVOS INMEDIATAMENTE QUE SE INICIE EL PROCESO, ¿LOS PRESTAMOS NOS SERÁN SOLICITADOS A TRAVÉS DE UNA PERSONA O VARIAS PERSONAS?	LA LOGÍSTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS ARCHIVEROS Y CAJAS ESTARÁ A CARGO DEL LICITANTE GANADOR Y CUANDO SE REQUIERA ALGUNA CAJA O EXPEDIENTE SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR PARA QUE EL PERSONAL DEL IFT LOS RECUPERE.
5	PARA EL CASO DE LOS PRESTAMOS, ¿LOS EXPEDIENTES CUENTAN CON ALGÚN TIPO DE IDENTIFICACIÓN COMO CÓDIGO DE BARRAS?, ¿SI NO LO TIENEN PODEMOS PEGARLE UNA	LOS EXPEDIENTES Y LAS CAJAS SE ENCUENTRAN IDENTIFICADAS, SIN EMBARGO LOS LICITATNES PODRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N176-2014


PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

No.	Preguntas	Respuesta
	ETIQUETA EN LA PARTE INFERIOR DEL FOLDER?	ETIQUETAR LAS CAJAS PARA SU PRONTA IDENTIFICACIÓN, REITERÁNDOSE QUE LA CONSULTA DE EXPEDIENTES ESTARÁ A CARGO DEL IFT.
6	¿EXISTEN ELEVADORES DE CARGA, O SE PUEDEN UTILIZAR ELEVADORES DE PERSONAL?	SÓLO EXISTE UN ELEVADOR DE PERSONAL FUERA DE OPERACIÓN.
7	¿LAS CAJAS QUE ESTÁN EN EL PISO ACTUALMENTE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, TIENEN ALGÚN ORDEN, PARA SU ACOMODO EN EL MOBILIARIO?	SI, TIENEN UN ORDEN NUMÉRICO PARA SU ACOMODO.
8	EN EL DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL PUNTO 3.2.1 TRASLADO DE ARCHIVEROS FIJOS, EN EL CUADRO QUE AHÍ APARECE MENCIONAN EN EL ÍNDICE "R2.2.2 DESINSTALAR LAS CAJAS QUE ESTÁN EN LA ESTANTERÍA FIJA", ¿A QUE SE REFIEREN A DESARMARLAS?	SE REFIERE A QUITARLAS DE SU LUGAR DE ORIGEN Y SI PARA EL EFECTO ES NECESARIO ROMPER LAS CAJAS, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL SUMINISTRO DE CAJAS NUEVAS Y EL CORRESPONDIENTE TRASPASO DE LOS EXPEDIENTES.
9	¿LAS CAJAS DE COFECO Y DE LOS 31 CENTROS SCT DONDE SERÁN COLOCADAS?, ¿SE COLOCARÁN CAJAS COMPLETAS O EXPEDIENTES SUELTOS?	LAS CAJAS DE COFECO Y DE LOS 31 CENTROS SCT DEBERÁN SER COLOCADAS EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y SOLO SE COLOCARÁN LAS CAJAS, ES DECIR NO SE ACEPTARÁ LA ORGANIZACIÓN CON EXPEDIENTES SUELTOS.
10	¿PARA CUALQUIER DUDA CON LOS EXPEDIENTES O LA DOCUMENTACIÓN, HABRÁ UN REPRESENTANTE DEL IFT DE TIEMPO COMPLETO PARA APOYAR EN ESAS ACTIVIDADES?	SI, HABRÁ PERSONAL DEL IFT PARA APOYO Y COORDINACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES.
11	EN REFERENCIA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES PARA LOS ENTREGABLES E2.1, E2.2 Y E2.3 NOS PERMITIMOS HACER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: EN REFERENCIA AL R.2.1, RIEL Y SUBRIEL, ESPECIFICADO TAN AMPLIAMENTE, ES DE UN SISTEMA DE UNA MARCA EN ESPECÍFICO (SPACE SAVER) Y EL APEGARNOS AL 100% EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES, CAEMOS EN LA VIOLACIÓN DE PATENTES Y MARCAS Y TAMBIÉN LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS APERTURA EN CUANTO A	SE ACEPTAN DISEÑOS DIFERENTES, PROPIOS DE CADA LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON EL TIPO DE ACERO Y CALIBRE SOLICITADO ASÍ COMO CON EL SISTEMA ANTISÍSMICO DE DOS PERFILES DE ACERO.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA  
NUM. LA-043D00001-N176-2014  
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

No.	Preguntas	Respuesta
	<p>DISEÑO Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRO DISEÑO ESPECIFICO, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL MISMO, EL CUAL ESTA CERTIFICADO EN ISO-9001, DEMOSTRANDO QUE MEJORA LO SOLICITADO EN BASES Y QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN CUESTIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCAN QUE SE ACEPTARAN DISEÑO DIFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAMOS CON LO ESTABLECIDO, AL PROPONER UN DISEÑO DIFERENTE, YA NO ES SE CUMPLIRLA CON LO ESTABLECIDO Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ES DISEÑO DE UNA MARCA EN PARTICULAR (SPACESAVER)</p>	
12	<p>EN REFERENCIA AL R.2.3 CARRUAJES Y PLATAFORMAS, DEBIDO A QUE EL DISEÑO ES DE UNA MARCA ESPECÍFICA (SPACESAVER) Y EL APEGARNOS AL 100% EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES, CAEMOS EN LA VIOLACIÓN DE PATENTES Y MARCAS Y TAMBIÉN LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS APERTURA EN CUANTO A DISEÑO Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EL NUESTRO DISEÑO, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL MISMO, EL CUAL CUMPLE CON CERTIFICACIÓN ISO-9001 Y CUENTA CON PRUEBAS DE LABORATORIO QUE DEMUESTRAN QUE MEJORA LO SOLICITADO EN BASES. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCAN QUE SE ACEPTARAN DISEÑOS DIFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAMOS CON LO ESTABLECIDO, AL PROPONER UN DISEÑO DIFERENTE, YA NO ES SE CUMPLIRÍA CON LO ESTABLECIDO Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ES DISEÑO DE UNA MARCA EN PARTICULAR (SPACESAVER)</p>	<p>SE ACEPTAN DISEÑOS PROPIOS DE CADA LICITANTE, DEBIENDO RESPETAR EL ACERO SOLICITADO Y SU CALIBRE.</p>
13	<p>EN REFERENCIA AL R.2.4, PANELES FRONTALES, PODRÍA HABER UNA TOLERANCIA DE MÁS/MENOS 2"?</p>	<p>PARA ESTE CASO EN PARTICULAR SE ACEPTA LA TOLERANCIA DE MÁS/MENOS 2" QUE APLICA ÚNICAMENTE PARA</p>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA**  
**NÚM. LA-043D00001-N176-2014**  
**PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"**

No.	Preguntas	Respuesta
		<p>EL PERÍMETRO DEL CANTO DE PVC. EN ESTE SENTIDO LA MUESTRA QUE SE PRESENTE DEBERÁ CORRESPONDER A LO OFERTADO.</p>
14	<p>EN REFERENCIA DEL R.2.5, RUEDAS, DEBIDO A QUE EL DISEÑO DE LA RUEDA ES DE UNA MARCA ESPECIFICA (SPACESAVER) Y EL APEGARNOS AL 100% EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES, CAEMOS EN LA VIOLACIÓN DE PATENTES Y MARCAS Y TAMBIÉN LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS UNA TOLERANCIA DE MÁS/MENOS 2", Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTRO DISEÑO ESPECIFICO, EL CUAL ESTÁ CERTIFICADO EN ISO-9001 Y CUENTA CON PRUEBAS DE LABORATORIO QUE DEMUESTRA QUE MEJORA LO SOLICITADO EN BASES. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCAN QUE SE ACEPTARAN DISEÑOS DIFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAMOS CON LO ESTABLECIDO, AL PROPONER UN DISEÑO DIFERENTE, YA NO ES SE CUMPLIRLA CON LO ESTABLECIDO Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ES DISEÑO DE UNA MARCA EN PARTICULAR (SPACESAVER)</p>	<p>PARA ESTE CASO EN PARTICULAR SE ACEPTA LA TOLERANCIA DE MÁS/MENOS 2", PERO DEBERÁ CUMPLIR CON EL ACERO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. EN ESTE SENTIDO LA MUESTRA QUE SE PRESENTE DEBERÁ CORRESPONDER A LO OFERTADO.</p>
15	<p>EN REFERENCIA AL R.2.6, MECANISMO, SOLICITAN UN SISTEMA DE MECANISMO DE UNA MARCA ESPECIFICA (SPACESAVER) Y EL APEGARNOS AL 100% EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES, CAEMOS EN LA VIOLACIÓN DE PATENTES Y MARCAS Y TAMBIÉN LIMITA A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS APERTURA EN CUANTO A DISEÑO Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EL NUESTRO DISEÑO ESPECIFICO, DEMOSTRANDO CON PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS QUE MEJORA LO SOLICITADO, MEJORANDO LA FUNCIONALIDAD SOLICITADA. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCAN QUE SE ACEPTARAN DISEÑOS DIFERENTES,</p>	<p>SE ACEPTA SU PROPUESTA, EN CUANTO A PARTICIPAR CON SU DISEÑO PROPIO, PERO INVARIABLEMENTE, EL MECANISMO DEBERÁ PERMITIR UN ESFUERZO MÁXIMO DE 1KG PARA MOVER 1800 KG, AGREGANDO UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLE CON ESTA CARACTERÍSTICA.</p>

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA**  
**NUM. LA-043D00001-N176-2014**  
**PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"**

No.	Preguntas	Respuesta
	SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAMOS CON LO ESTABLECIDO, AL PROPONER UN DISEÑO DIFERENTE, YA NO ES SE CUMPLIRLA CON LO ESTABLECIDO Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ES DISEÑO DE UNA MARCA EN PARTICULAR (SPACESAVER)	
16	EN REFERENCIA AL R.2.7 MANIVELAS, SOLICITAN UNA MANIVELA QUE DEBE CONTAR POR LO MENOS CON 12 POSICIONES DE ASEGURAMIENTO DEL VIAJE, QUE ES DE DISEÑO DE UNA MARCA EN ESPECIAL (SPACESAVER)) EL APEGARNOS AL 100% EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES, CAEMOS EN LA VIOLACIÓN DE PATENTES Y MARCAS Y TAMBIÉN LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS APERTURA EN CUANTO A DISEÑO DEMOSTRANDO Y CUMPLIENDO CON EL ASEGURAMIENTO DEL VIAJE DE LOS CARROS. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCAN QUE SE ACEPTARAN DISEÑO DIFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAMOS CON LO ESTABLECIDO, AL PROPONER UN DISEÑO DIFERENTE, YA NO ES SE CUMPLIRÍA CON LO ESTABLECIDO Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ES DISEÑO DE UNA MARCA EN PARTICULAR (SPACESAVER)	PARA ESTE CASO, SE ACEPTAN LOS DISEÑOS PROPIOS DE CADA LICITANTE.
17	EN REFERENCIA AL R.2.8, R.2.9, R.2.10 Y R.2.11, EL DISEÑO ES DE UNA MARCA ESPECÍFICA (SPACESAVER) EL APEGARNOS AL 100% EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN BASES, CAEMOS EN LA VIOLACIÓN DE PATENTES Y MARCAS Y TAMBIÉN LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS APERTURA EN CUANTO A DISEÑO Y SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EL NUESTRO DISEÑO, DEMOSTRANDO QUE MEJORA LO SOLICITADO YA QUE EN LA MAYORÍA DE LOS PUNTOS MEJORAMOS EL CALIBRE, DANDO MAYOR RESISTENCIA Y CALIDAD QUE LO SOLICITADO EN BASES. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARCAN QUE SE ACEPTARÁN DISEÑOS DIFERENTES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAMOS CON LO	SE ACEPTAN LOS DISEÑOS PROPIOS DE CADA LICITANTE, DEBIENDO RESPETAR EL CALIBRE DEL ACERO SOLICITADO Y LOS SOPORTES VERTICALES DEBERÁN CONTAR CON TAPAS A TODO LO ALTO DE LA ESTANTERÍA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA

NÚM. LA-043D00001-N176-2014

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

No.	Preguntas	Respuesta
	ESTABLECIDO, AL PROPONER UN DISEÑO DIFERENTE, YA NO ES SE CUMPLIRÍA CON LO ESTABLECIDO Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ES . DISEÑO DE UNA MARCA EN PARTICULAR (SPACESAVER)	
18	EN REFERENCIA A LOS PUNTOS R.2.1.8, R.2.2.8 Y R.2.3.12 EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES MARCAN 2 TIPOS DE DISEÑO DE ENTREPAÑO DIFERENTE, TANTO EN DOBLECES COMO EN CALIBRES, YA QUE UNO ES CAL. 22 Y EL OTRO CAL. 18, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR ENTREPAÑOS FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRÍO CAL 20 CON CUÁDRUPLE DOBLEZ, CON AJUSTES INDEPENDIENTES POR CARA BACK TO BACK Y LIBRES DE TORNILLERÍA PARA SU FÁCIL AJUSTE CADA 1.5 PLG (3.8 CMS) SIN EL USO DE HERRAMIENTA, ASÍ MISMO LOS SOPORTES EN CAL. 12, SUPERANDO LO SOLICITADO EN BASES Y FABRICACIÓN CERTIFICADA EN ISO-9001.	SE ACEPTAN DISEÑOS PROPIOS DE CADA LICITANTE, DEBIENDO RESPETAR COMO MINIMO EL CALIBRE DEL ACERO SOLICITADO PARA CADA UNO DE LOS CASOS.
19	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PUNTO 4. REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL LICITANTE, NUMERAL 5, SOLICITAN PRESENTAR COPIA DEL MUESTRARIO DE ACABADOS DE POR LO MENOS 25 COLORES ESTÁNDAR EN TOTAL. RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS QUE CADA EMPRESA PRESENTE EL MUESTRARIO ESTÁNDAR QUE TENGA, YA QUE ES INNECESARIO PRESENTAR 25 COLORES SI SOLO SE VAN A ESCOGER 1 O 2. EN LA VISITA A SITIO NOS PERCATAMOS DE LOS COLORES DE LA ESTANTERÍA MÓVIL EXISTENTE, POR LO QUE, EN CASO DE QUE LOS LICITANTES NO TUVIÉSEMOS EL COLOR QUE TIENEN ACTUAL, TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES TENEMOS LA OPCIÓN DE PODERNOS AJUSTAR AL COLOR QUE EL CONVOCANTE REQUIERA PARA HOMOGENIZAR LOS SISTEMAS NUEVOS CON LOS EXISTENTES. INDEPENDIENTEMENTE QUE LA ÚNICA MARCA QUE CUENTA CON 25 COLORES ESTÁNDAR ES SPACESEVER, ESTA SOLICITUD SOLO FAVORECERÍA A LA MARCA ANTES MENCIONADA Y ESTO DELIMITARÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA  
NÚM. LA-043D00001-N176-2014  
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

No.	Preguntas	Respuesta
20	RESPECTUOSAMENTE SOLICITAMOS SE NOS PROPORCIONEN PLANOS DE LAS ÁREAS A COTIZAR (3 ÁREAS).	SE ENTREGARÁN LOS PLANOS DE LOS ARCHIVOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN EN FORMATO PDF Y AUTOCAD SIN EMBARGO, EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN PRESENTA UNÁ ÁREA RECTANGULAR Y NO SE CUENTA CON UN PLANO, POR LO QUE EN LA VISITA SE LES INDICÓ QUE PODRÍAN TOMAR LAS DIMENSIONES Y EN SU DEFECTO PODRÁN PASAR A TOMARLAS.
21	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E2.1 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN ..... ARCHIVO DE TELECOMUNICACIONES.", PODRÍAN DECIRNOS CUANTOS CARROS SON PARA EL ÁREA 1 Y CUANTOS PARA EL ÁREA 2, TANTO MÓVILES DOBLES COMO PLATAFORMAS SENCILLAS.	SE DEBE CALCULAR CUANTOS CARRUAJES DEBERÁN INSTALAR PARA QUE EL ÁREA 1 Y LA 2 SEAN SIMÉTRICAS (DE LAS MISMAS DIMENSIONES).
22	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E2.2 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN ..... ARCHIVO DE RADIODIFUSIÓN", PODRÍAN CONFIRMARNOS LOS METROS QUE DEBEMOS DE DEJAR LIBRES ENTRE LA ESTANTERÍA MÓVIL EXISTENTE Y LOS QUE SE VAN A PRESUPUESTAR?	4.2 METROS.
23	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E2.3 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN ..... ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN", PODRÍAN CONFIRMARNOS CUÁNTOS METROS TENEMOS QUE DEJAR DE LA ENTRADA DE LA PUERTA HACIA ADENTRO, CONSIDERANDO EL ÁREA DONDE SE HARÁ LA INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS MÓVILES?	EL SEMBRADO DE LOS CARRUAJES SE DEBE INICIAR DE LA PARTE POSTERIOR HACIA EL FRENTE Y SE DEBERÁN CALCULAR EL NÚMERO DE CARRUAJES PARA QUE EL ÁREA 1 Y 2 SEAN SIMÉTRICAS (DE LAS MISMAS DIMENSIONES).
24	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS R2.3.1 "SECCIÓN "A" SISTEMA.... CON DIMENSIONES TOTALES DE 16.52 M DE LARGO X 6.40M DE ANCHO .....". ESTAS DIMENSIONES SON LAS QUE DEBEMOS DE CONSIDERAR PARA EL AREA DE INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS MÓVILES?	SI, TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL REQUERIMIENTO R2.3.1
25	EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS R.2.3.1 "SECCIÓN "A" SISTEMA..... CON DIMENSIONES TOTALES DE 16.52 M DE LARGO X 6.40 M DE ANCHO .....". EN LA VISITA A SITIO SE COMENTÓ QUE ENTRE EL SISTEMA A Y EL	EL PASILLO DEBERÁ CALCULARSE CON BASE EN LAS DIMENSIONES DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y EL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA  
NÚM. LA-043D00001-N176-2014  
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

No.	Preguntas	Respuesta
	SISTEMA B DEBEMOS DE DEJAR UN PASILLO DE 3.00 MTIS, ES CORRECTO?	ESPACIO QUE OCUPA LA ESTRUCTURA DE LA NAVE.

- 2) Con base en el artículo 40 fracción II de los Lineamientos, la Convocante informa que el plazo que los licitantes tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas, será de seis horas a partir de la fecha y hora que registre como enviado el sistema Compranet, el mensaje que incluya la presente acta.
- 3) En caso de recibir preguntas con relación a las respuestas remitidas en el plazo señalado en el inciso 2), se informará a través de CompraNet mediante mensaje a todos los licitantes, la hora en que se enviarán las contestaciones correspondientes a las preguntas recibidas con relación a las respuestas remitidas en esta junta.
- 4) En caso de no recibir preguntas con relación a las respuestas remitidas, se confirma que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el **29 de octubre de 2014**, a las **10:00** horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora el sistema no permitirá el envío de proposiciones y el Instituto no permitirá el acceso a ningún observador o servidor público ajeno al Acto, de conformidad con el artículo 41 cuarto párrafo de los Lineamientos.

Se informa que esta Licitación es electrónica con base en el artículo 25 fracción II de las Normas, por lo que este acto se realiza a través de CompraNet; sin embargo se hace constar que a este acto no asistió persona alguna que manifestara su interés de estar presente en el mismo, de conformidad con el artículo 24 penúltimo párrafo de las Normas.

De conformidad con el artículo 32 de las Normas, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación.

Para efectos de notificación y de conformidad con el segundo párrafo del artículo 39 de las Normas, se difundirá un ejemplar de la presente acta en CompraNet, en la dirección <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Asimismo, se difundirá en el portal del Instituto en el vínculo <http://www.ift.org.mx/iftweb/informacion-general/unidades/direccion-de-recursos-materiales-y-servicios-generales/> y se mantendrá un ejemplar para su consulta en la Dirección General de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Av. Insurgentes Sur Núm. 838, Quinto piso, Colonia Del Valle, Código Postal 03100, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, al cual tendrá acceso el público o cualquier interesado para consulta, por un término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha del presente acto, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.



No habiendo otro asunto que agregar, se dio por terminado este Acto, siendo las 11:30 horas del mismo día de su inicio.

Esta acta consta de 12 páginas, firmadas para efectos legales y de conformidad por los asistentes a este Acto, para proceder a su envío a través de CompraNet.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA  
NÚM. LA-043D00001-N176-2014  
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"

POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

NOMBRE	ÁREA / PUESTO	FIRMA
LIC. OSCAR E. IBARRA MARTÍNEZ	DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
C.P. LAURA BERENICE VANEGAS LUNA	SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	
ING. BENJAMÍN TORRES BAUTISTA	DIRECTOR DE ÁREA EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	

POR LA CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
NO HUBO ASISTENCIA		

COMO OBSERVADORES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
NO HUBO ASISTENCIA		

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y ELECTRÓNICA NÚM. LA-043D00001-N176-2014 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARCHIVÍSTICA (SEGUNDA CONVOCATORIA)"