

# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL


**SINALOA** 2019





## Contenido

|          |                                                                    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|
| I.       | ABREVIATURAS .....                                                 | 3  |
| II.      | DEFINICIONES .....                                                 | 3  |
| 1.       | COMPETENCIA .....                                                  | 6  |
| 2.       | FUNDAMENTO LEGAL.....                                              | 8  |
| 3.       | ANTECEDENTES.....                                                  | 8  |
| 4.       | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN .....          | 9  |
| 4.1.     | Objetivo .....                                                     | 9  |
| 4.2.     | Sitios y periodos de medición .....                                | 10 |
| 4.2.1.   | Sitios de medición.....                                            | 10 |
| 4.2.2.   | Periodo de medición .....                                          | 11 |
| 4.2.3.   | Periodo del Ejercicio de Medición .....                            | 11 |
| 4.3.     | Prestadores del Servicio Móvil.....                                | 11 |
| 4.4.     | Equipo de medición.....                                            | 13 |
| 4.5.     | Desarrollo .....                                                   | 15 |
| 4.5.1.   | Parámetros de calidad medidos por Servicio Móvil .....             | 16 |
| 4.5.2.   | Mapas de cobertura, rutas y consideraciones para la medición ..... | 19 |
| 4.5.2.1. | Consideraciones para los Servicios de Voz y SMS .....              | 26 |
| 4.5.2.2. | Consideraciones para el Servicio de Transferencia de Datos .....   | 27 |
| 4.6.     | Determinación del tamaño de la muestra .....                       | 29 |
| 4.6.1.   | Primera etapa de muestreo .....                                    | 29 |
| 4.6.2.   | Segunda etapa de muestreo .....                                    | 30 |
| 5.       | RESULTADOS DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN .....                         | 31 |
| 5.1.     | Servicio de Voz .....                                              | 32 |
| 5.2.     | Servicio de Mensajes Cortos .....                                  | 33 |
| 5.3.     | Servicio de Transferencia de Datos.....                            | 34 |
| 6.       | NOTAS .....                                                        | 36 |




# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019



## I. ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|-------------|-------------|
|-------------|-------------|

|      |                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h    | Hora(s)                                                                                                    |
| s    | Segundo(s)                                                                                                 |
| km/h | Kilómetros por hora                                                                                        |
| kbps | Kilobits por segundo                                                                                       |
| Mbps | Megabits por segundo                                                                                       |
| MB   | Megabytes (1 MB = 1024 kilobytes)                                                                          |
| GB   | Gigabytes (1 GB = 1024 Megabytes)                                                                          |
| FTP  | Protocolo de Transferencia de Archivos (del inglés, <i>File Transfer Protocol</i> )                        |
| ICMP | Protocolo de Mensaje de Control de Internet (del inglés, <i>Internet Control Message Protocol</i> )        |
| IMSI | Identidad Internacional de Suscriptor Móvil (del inglés, <i>International Mobile Subscriber Identity</i> ) |
| IP   | Protocolo de Internet (del inglés, <i>Internet Protocol</i> )                                              |
| LFTR | Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión                                                          |
| MOS  | Nota Media de Opinión (del inglés, <i>Mean Opinion Score</i> )                                             |
| SIM  | Módulo de Identificación del Suscriptor (del inglés, <i>Subscriber Identity Module</i> )                   |
| UIT  | Unión Internacional de Telecomunicaciones                                                                  |



## II. DEFINICIONES


Para efecto del presente informe, además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales y administrativas aplicables, se entenderá por:

- I. **BITÁCORA DE PRUEBAS.** Conjunto de dispositivos y funcionalidades capaces de registrar por día, hora y posición georreferenciada, aquellos eventos y situaciones durante el ejercicio de medición definidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
- II. **COBERTURA GARANTIZADA.** Área que refleja la zona geográfica en que los prestadores del servicio móvil ofrecen los servicios materia de los Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los Prestadores del Servicio Móvil, publicados el 17 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, correspondientes a cierta tecnología de acceso, quedando obligados a cumplir con todos los índices de calidad establecidos en los Lineamientos, la cual podrán publicitar al público en general.

**INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN  
DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD  
A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES  
DEL SERVICIO MÓVIL  
ESTADO DE SINALOA 2019**



- III. **CONCESIONARIO.** Persona física o moral que presta servicios públicos de telecomunicaciones y es titular de una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio móvil.
- IV. **CONCESIONARIO MAYORISTA MÓVIL.** Titular de una concesión de las previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que ofrece servicios mayoristas de telecomunicaciones móviles.
- V. **EJERCICIO DE MEDICIÓN.** Programa determinado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para efectuar las mediciones, el posproceso y análisis de la información con el fin de verificar el cumplimiento de los índices y parámetros de calidad.
- VI. **EQUIPO DE MEDICIÓN.** Instrumento automatizado capaz de llevar a cabo pruebas en campo para la medición de los índices y parámetros de calidad previstos en los Lineamientos que debe cumplir con la normatividad aplicable y contar con una Bitácora de Pruebas.
- VII. **EQUIPO TERMINAL MÓVIL.** Equipo que utiliza el usuario final para conectarse más allá del punto de conexión terminal de una red pública con el propósito de tener acceso y/o recibir uno o más servicios de telecomunicaciones.
- VIII. **EVENTO.** Cada uno de los intentos de Medición programados.
- IX. **ÍNDICE DE CALIDAD.** Valor de cumplimiento obligatorio con respecto a los parámetros de calidad establecidos en los Lineamientos.
- X. **IP:** Protocolo de Internet (del inglés, *Internet Protocol*).
- XI. **LINEAMIENTOS.** Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los Prestadores del Servicio Móvil, publicados el 17 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.
- XII. **INSTITUTO.** Instituto Federal de Telecomunicaciones.
- XIII. **LLAMADA.** Conexión de voz establecida entre dos Equipos Terminales Móviles de usuarios finales, que permite llevar a cabo una comunicación bidireccional.
- XIV. **MAPAS DE COBERTURA GARANTIZADA.** Representación geográfica del área en la que los prestadores del servicio móvil ofrecen los servicios materia de los Lineamientos, correspondientes a cierta tecnología de acceso, en donde señalan que cumplen con todos los Índices de Calidad establecidos en los Lineamientos.
- XV. **MEDICIÓN.** Función que comprende el registro, recolección, almacenamiento y procesamiento de información con respecto a los parámetros de calidad establecidos en los Lineamientos.
- XVI. **MENSAJE CORTO.** Bloque de texto alfanumérico con información transferido de manera integral mediante el servicio de mensajes cortos.
- XVII. **OPERADORES MÓVILES VIRTUALES.** Concesionario o autorizado que preste, comercialice o revenda servicios móviles o capacidades que previamente haya contratado con algún Concesionario Mayorista Móvil.
- XVIII. **PAQUETE DE DATOS.** Bloque de información con estructura básica e identificada por encabezados que permiten su transferencia a través de una red de telecomunicaciones.
- XIX. **PARÁMETRO DE CALIDAD.** Medida objetiva y comparable de la calidad de servicio entregada a los usuarios finales, la cual está relacionada principalmente con los servicios y sus características independientemente de la tecnología de acceso.
- XX. **PING.** Herramienta que emplea un eco para detectar la presencia de otro dispositivo o red y cualquier retraso en la comunicación que pudiese ocurrir en la conexión. Esta herramienta permite evaluar el estado, velocidad y calidad de una red.





**INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN  
DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD  
A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES  
DEL SERVICIO MÓVIL  
ESTADO DE SINALOA 2019**



- XXI. **PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL.** Todos los Concesionarios y Operadores Móviles Virtuales que prestan el servicio móvil, así como los Concesionarios Mayoristas Móviles.
- XXII. **PROMTEL.** Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. Es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo objeto es realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público privada, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.
- XXIII. **PRUEBA.** Conjunto de eventos que evalúan un Parámetro de Calidad en el Ejercicio de Medición.
- XXIV. **RECOMENDACIÓN UIT-T P.863.** Recomendación UIT-T P.863 (03/18): "Evaluación de la calidad de escucha objetiva".
- XXV. **RED COMPARTIDA.** Red pública de telecomunicaciones destinada exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura o servicios de telecomunicaciones al mayoreo a otros concesionarios o comercializadoras.
- XXVI. **SERVICIO MAYORISTA DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES.** Servicio de telecomunicaciones que consiste en el suministro de acceso a elementos individuales, a capacidades técnicas, económicas, operativas y comerciales de una red o servicios, incluyendo los de interconexión, que son utilizados por Operadores Móviles Virtuales para proveer el servicio móvil.
- XXVII. **SERVICIO DE MENSAJES CORTOS (SMS).** Servicio de telecomunicaciones que involucra el transporte de un Mensaje Corto de 160 caracteres alfanuméricos a través de una red pública de telecomunicaciones mediante la cual dos usuarios finales pueden intercambiar mensajes (del inglés, *Short Message Service*).
- XXVIII. **SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS.** Servicio de telecomunicaciones que permite el intercambio de información dentro de una red pública de telecomunicaciones a través del protocolo IP.
- XXIX. **SERVICIO DE VOZ.** Servicio de telecomunicaciones que permite realizar una comunicación bidireccional de voz a través de una red pública de telecomunicaciones para que al menos dos usuarios finales conectados a puntos de acceso de la red puedan realizar una comunicación en tiempo real.
- XXX. **SERVICIO MÓVIL.** Servicio de telecomunicaciones prestado a usuarios finales, que se brinda a través de Equipos Terminales Móviles que no tienen una ubicación geográfica determinada.
- XXXI. **TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS.** Parámetro que describe el número de bits efectivamente transmitidos en una dirección entre puntos específicos de una red pública de telecomunicaciones por unidad de tiempo, también llamada velocidad de transferencia (del inglés, *Throughput*).
- XXXII. **TECNOLOGÍA DE ACCESO.** Tipo de tecnología que se utiliza en las redes del servicio móvil para que el usuario final acceda a los servicios que brindan los prestadores del servicio móvil.
- XXXIII. **TIEMPO DE GUARDA.** Intervalo de tiempo requerido para sincronizar Eventos consecutivos que evita traslapes con otras Pruebas.
- XXXIV. **VÍAS PRIMARIAS.** Aquella que, por su anchura, longitud, señalización y equipamiento, posibilita un amplio volumen de tránsito vehicular.
- XXXV. **VÍAS SECUNDARIAS.** Aquella que permite la circulación vehicular al interior de las colonias, barrios y pueblos.

Todas las definiciones son utilizadas indistintamente en singular o plural.





## **1. COMPETENCIA**

De conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la “Constitución”) artículo 28, párrafo décimo quinto, el Instituto es el órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijan las leyes.

Para tal efecto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios públicos de interés general de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, en términos del precepto constitucional invocado.


En este sentido la LFTR, en su artículo 7, establece que el Instituto es el encargado, entre otros aspectos, de supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, así como la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

El Instituto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15, fracción XXVII de la LFTR, entre sus atribuciones cuenta con la de vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a la LFTR y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto.

Asimismo, en términos del mencionado artículo 15, fracción XLIV de la LFTR, el Instituto es el encargado de realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico con fines de verificar su uso autorizado y llevar a cabo tareas de detección e identificación de interferencias perjudiciales.

Además, la LFTR en su artículo 15, fracción XLVII prevé que el Instituto tiene a su cargo fijar los índices de calidad por servicio a que deberán sujetarse los prestadores de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como publicar trimestralmente los resultados de las verificaciones relativas a dichos índices.

El artículo 63 de la LFTR, señala que el Instituto es la autoridad responsable de la supervisión y control técnico de las emisiones radioeléctricas, de establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo la comprobación de las emisiones





radioeléctricas y de resolver las interferencias perjudiciales y demás irregularidades y perturbaciones que se presenten entre los sistemas empleados para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión para su corrección. Todo lo anterior con el objeto de asegurar el cumplimiento de las normas del espectro radioeléctrico, su utilización eficiente y el funcionamiento correcto de los servicios.


Aunado a lo anterior, el artículo 191, antepenúltimo párrafo, de la LFTR estatuye que corresponde al Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones con los indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto establezca.

Para lo anterior, el Instituto cuenta con la Unidad de Cumplimiento, la cual a través de la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico (DGA-VESRE), es la encargada de llevar a cabo mediante el radiomonitorio, las mediciones de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión que utilizan el espectro radioeléctrico, de conformidad con los indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto el Instituto establezca y de publicar trimestralmente los resultados de las verificaciones a los índices de calidad por servicio, de acuerdo con los planes y las metodologías emitidos previamente por el Instituto, con fundamento en los artículos 4, fracciones V, inciso v) y X, inciso iii), 18, 41 y 45, fracciones VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El 17 de enero de 2018 fue publicado en Diario Oficial de la Federación el ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba y emite los Lineamientos que fijan los Índices y Parámetros de Calidad a que deberán sujetarse los Prestadores del Servicio Móvil y se abroga el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil publicado el 30 de agosto de 2011, así como la metodología de mediciones del Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil publicada el 27 de junio de 2012.

De acuerdo con el considerando Cuarto de los Lineamientos, se establecen parámetros de calidad para **servicios móviles de voz, mensajes de texto y transferencia de datos**; asimismo, se establecen índices de calidad o valores de cumplimiento obligatorio tomando en consideración las mejores prácticas a nivel internacional y el actual estado de las redes móviles en México.


A efecto de verificar el cumplimiento de los índices y parámetros de calidad establecidos en los Lineamientos, la DGA-VESRE, lleva a cabo las mediciones de calidad del servicio móvil, en estricto apego a lo establecido en el ANEXO I, Metodología de mediciones de calidad del Servicio Móvil, de los Lineamientos (en adelante, "Metodología").





## **2. FUNDAMENTO LEGAL**

Es por ello que, con fundamento en los artículos 28, párrafo décimo quinto de la Constitución, 1, 2, 3, 7, 15 fracciones XLIV y XLVII, 63, 118 fracción VII, 191 fracción VII y antepenúltimo párrafo, y 295 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; artículos 1, 4, fracciones V, inciso v) y X, inciso iii), 18, 19, 20, fracciones VI, VIII, X, 41 y 45 fracciones I, III, V, VII y IX del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones; Capítulo IX, lineamiento DÉCIMO PRIMERO, Transitorios TERCERO, CUARTO, QUINTO y ANEXO 1 de los Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los Prestadores del Servicio Móvil; y con base en lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico 2019, se emite el **INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL.**



## **3. ANTECEDENTES**

Conforme al Lineamiento Décimo tercero de los Lineamientos, el Instituto debe informar los resultados de las mediciones a los Prestadores del Servicio Móvil evaluados, quienes podrán manifestar lo que a su derecho convenga.

En ese sentido, los resultados de las mediciones que se reportan en el presente informe fueron notificados a los concesionarios. De dichas notificaciones se derivaron diversas solicitudes adicionales de información y requerimientos de ampliación del plazo para efectuar manifestaciones por parte de los Prestadores del Servicio evaluados.


El proceso descrito anteriormente se vio suspendido, en atención a los diversos Acuerdos y modificación a los mismos que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación los días 31 de marzo, 07 de abril, 29 de abril, 08 de mayo, 05 de junio y 29 de junio, todos de 2020. A través de dichos instrumentos se determinaron los casos en los que, por causa de fuerza mayor, se suspendieron los plazos y términos de ley, así como sus excepciones; se declaró la suspensión de labores con motivo de las medidas de contingencia de la pandemia por virus SARS-CoV2 (coronavirus COVID-19) y se determinaron las funciones esenciales a cargo del propio Instituto, cuya continuidad debía garantizarse para coadyuvar, en su ámbito de competencia, en la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el coronavirus COVID-19; se adicionaron excepciones de suspensión de labores así como de términos y plazos, para trámites a cargo de las Unidades Administrativas del Instituto, por considerarse esenciales en su contribución para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, todos ellos con motivo de la implementación de medidas para contener la propagación de la pandemia del Coronavirus COVID-19.





De conformidad con el Transitorio Primero del Acuerdo P/IFT/EXT/290620/20, se encontraría vigente a partir del 01 de julio de 2020 y hasta que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitiera el Acuerdo respectivo para la reanudación del cómputo de los plazos y términos que se suspenden con base en ese instrumento.

Con fecha 20 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “*ACUERDO que determina la conclusión de la vigencia del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por causa de fuerza mayor, determina los casos en que se suspenden los plazos y términos de ley, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, párrafos segundo y tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 115, segundo párrafo y 121 de la Ley Federal de Competencia Económica, con motivo de las medidas de contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19, así como sus excepciones, a fin de preservar las funciones esenciales a cargo del propio Instituto y garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión*”, por medio del cual el pleno del IFT aprobó concluir la vigencia del acuerdo de suspensión de plazos y términos, emitido con motivo de la contingencia por COVID-19, y se determinó continuar, iniciar o reanudar, según sea el caso, el curso legal y el cómputo de plazos y términos de todos los trámites, actuaciones, investigaciones y procedimientos que se llevan ante este Instituto.



Una vez reanudado el curso legal y el cómputo de plazos y términos de todos los trámites, actuaciones, investigaciones y procedimientos por medio del Acuerdo citado en el párrafo anterior, se continuó con el proceso de autorización de las solicitudes de ampliación del plazo para efectuar manifestaciones, así como de aquellas solicitudes adicionales de información que se encontraban pendientes antes de la suspensión de plazos, con motivo de la contingencia por COVID-19.

## **4. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN**

### **4.1. Objetivo**

El Ejercicio de Medición tiene como objetivos principales:

- Llevar a cabo, a través del radiomonitorio, las mediciones de los parámetros de calidad del servicio móvil en el estado de Sinaloa, de conformidad con los Lineamientos, para los diferentes prestadores del servicio móvil.
- Publicar, en términos de lo establecido en los Lineamientos, los resultados del ejercicio de medición, a fin de informar la calidad con la que los concesionarios y autorizados prestan el servicio móvil en las zonas de cobertura garantizadas en el territorio nacional, en beneficio de los usuarios finales, de conformidad con lo dispuesto en la LFTR.



## 4.2. Sitios y periodos de medición

El Instituto, en ejercicio de sus funciones, llevó a cabo el ejercicio de medición en los siguientes sitios y periodos:

### 4.2.1. Sitios de medición

Estado de Sinaloa:

➤ Sitios donde se evaluó el servicio de voz y SMS


- Los Mochis
- Juan José Ríos
- Gabriel Leyva
- Guamúchil
- Culiacán
- Culiacancito
- Navolato
- Lic. Benito Juárez
- Costa Rica
- La Cruz
- Mazatlán
- Escuinapa

➤ Sitios donde se evaluó el servicio de transferencia de datos con  
Tecnología de acceso 3G:

- Los Mochis
- Guasave
- Culiacán
- Mazatlán

Tecnología de acceso LTE:

- Los Mochis
- Guasave






- Culiacán
- Mazatlán

#### 4.2.2. Periodo de medición

Del 11 al 28 de mayo de 2019

#### 4.2.3. Periodo del Ejercicio de Medición<sup>1</sup>

Del 11 de mayo de 2019 al 01 de marzo de 2022



### 4.3. Prestadores del Servicio Móvil

De acuerdo con el Registro Público de Concesiones a cargo del Instituto y de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento Segundo y en el último párrafo del TRANSITORIO CUARTO de los Lineamientos, en el ejercicio de medición del estado de Sinaloa se evaluó la calidad de los servicios móviles prestados por los siguientes sujetos regulados:

- a) Prestadores del Servicio Móvil con carácter de **Concesionarios**
  - RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (**Telcel**),
  - PEGASO PCS, S.A. DE C.V. (**Telefónica Movistar**), y
  - AT&T, COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L DE C.V., AT&T NORTE, S. DE R.L DE C.V., AT&T DESARROLLO EN COMUNICACIONES DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V., GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L DE C.V. y AT&T COMERCIALIZACIÓN MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V. (**AT&T**).
- b) Prestadores del Servicio Móvil con carácter de **Concesionarios Mayoristas Móviles**


---

<sup>1</sup> Se entiende como periodo de medición el periodo definido para llevar a cabo el registro, recolección, almacenamiento y procesamiento de información con respecto a los parámetros de calidad establecidos en los Lineamientos; en tanto que el periodo del Ejercicio de Medición abarca el periodo de medición, el posproceso, análisis de la información, notificación de los resultados de las mediciones a los Prestadores del Servicio evaluados, periodo de recepción de las manifestaciones de los mismos y su análisis.



- **Telcel, y**
- **Telefónica Movistar.**

Los Concesionarios Telcel y Telefónica Movistar ofrecen servicios mayoristas de telecomunicaciones móviles a diferentes Operadores Móviles Virtuales (OMV). En este sentido, de acuerdo con el numeral 4, fracción III, de la Metodología descrita en los Lineamientos, la evaluación de la calidad de los servicios móviles se realizó también para dos OMV por cada Concesionario Mayorista Móvil, elegidos de manera aleatoria mediante un generador computacional de números aleatorios, como se muestra en la imagen 1.



El resultado de la selección aleatoria fue el siguiente:

- c) Prestadores del Servicio Móvil con carácter de **OMV**
  - Concesionario mayorista móvil Telcel:
    - IBO CELL, S.A.P.I. DE C.V. (**Bueno Cell**), y
    - MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V.<sup>2</sup> Y/O CELMAX MÓVIL, S.A. DE C.V. (**YOBI**)<sup>3</sup>
  - Concesionario Mayorista Móvil Telefónica Movistar:
    - VIRGIN MOBILE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (**Virgin Mobile**), y
    - LOGÍSTICA ACN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. (**Flash Mobile**)

---

<sup>2</sup> MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V. (MAXCOM) fue seleccionado como OMV de Telcel en 2019; cabe precisar que en sus manifestaciones, indicó que, mediante el acuerdo IFT/223/UCS/174/2017, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones permitió a MAXCOM la comercialización de los servicios móviles a través de su empresa filial Celmax Móvil, S.A. de C.V., por lo que los servicios de telecomunicaciones móviles no son prestados por MAXCOM, sino de manera independiente por la concesionaria Celmax Móvil, S.A. de C.V., con nombre comercial Yobi.

<sup>3</sup> Celmax Móvil, S.A. de C.V., con nombre comercial Yobi, presta sus servicios de telecomunicaciones a través de contratos de alianza comercial con diversos grupos económicos. En el caso de las mediciones y resultados que nos ocupan con relación a dicho prestador del servicio móvil, la evaluación de los índices y parámetros de calidad se realizó por medio de SimCards ofertadas al público al amparo de la marca “Soriana Móvil”.



# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019




Imagen 1. Generador computacional de números aleatorios

## 4.4. Equipo de medición


Características del equipo de medición:

- Cuenta con la capacidad de realizar eventos de manera simultánea a todos los Concesionarios y OMV en condiciones equivalentes, en las diferentes tecnologías de acceso con las que los mismos prestan servicios de voz, SMS y de transferencia de datos dentro de la República Mexicana.
- Es capaz de evaluar de manera simultánea los servicios de voz y de SMS.
- Se encuentra instalado en vehículos y/o estructuras fijas para realizar los eventos en movimiento, en puntos fijos o combinando ambas modalidades.
- Almacena automáticamente la información obtenida de los eventos y cuenta con respaldo en dispositivos externos de mayor capacidad.
- Tiene un sistema de posicionamiento global (del inglés, *Global Positioning System* o GPS) que permite conocer y registrar la ubicación y la velocidad del vehículo para cada uno de los eventos.
- Se conserva en óptimas condiciones de operación por medio de programas de mantenimiento y cumpliendo con la normatividad aplicable.

# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019



- Una vez iniciada la medición correspondiente, las características técnicas del software y hardware del equipo de medición se mantienen sin cambios hasta la conclusión de la misma.
- Cuenta con cajas de aislamiento para cada equipo terminal móvil de modo que se mitiga la interferencia entre los equipos terminales móviles, a fin de compensar y, en su caso, eliminar las pérdidas por atenuación dentro del vehículo, midiéndose en las mismas condiciones que en exteriores.
- Realiza mediciones de las tecnologías de acceso ofrecidas por los prestadores del servicio móvil a través del uso de equipos terminales móviles. Asimismo, el equipo de medición satisface las necesidades de la evolución tecnológica.
- Permite la creación flexible de los eventos y el uso de plantillas para la reutilización de los mismos.
- los equipos terminales móviles utilizados para la realización de las mediciones son similares a los comercializados por los Concesionarios y OMV, y cuentan con el certificado de homologación correspondiente.
- Cumple, en lo aplicable, con las últimas versiones de las especificaciones técnicas y de las recomendaciones internacionales correspondientes.
- Soporta todos los *códex*s de voz para todas las tecnologías de acceso.
- En caso de falla del equipo de medición o de los equipos terminales móviles utilizados en la medición, éste reproduce una alarma visual y/o auditiva, con el objeto de que las pruebas realizadas dentro del periodo de falla del equipo de medición sean descartadas.



El equipamiento empleado para llevar a cabo las mediciones de los parámetros de calidad del servicio móvil se encuentra instalado en dos vehículos. Cada vehículo cuenta con los siguientes componentes:

- Equipo Diversity Benchmark II de la marca Rohde & Schwarz
- Vehicle Roof Box (VRB), de la marca Rohde & Schwarz
- 11 Test Device Containment Module (TCM o cajas de aislamiento)
- 11 equipos terminales móviles modelo s9 de la marca Samsung. Cada equipo terminal móvil cuenta con software interno Qualipoc y sistema Watchdog (QualiPoc Smartphone Probe)
- GPS Navilock
- Laptop de control de la marca Dell (Rugged) con software SmartBenchmark
- Discos externos para respaldo de la información
- SIM de los prestadores del Servicio Móvil respectivos.


El equipo de medición tiene capacidad de ejecutar pruebas simultáneas a todos los prestadores del servicio móvil, permitiendo la sincronización al inicio de cada prueba.



#### 4.5. Desarrollo


La evaluación de los eventos de los parámetros de calidad del servicio móvil se realizó de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos para los servicios de voz, de SMS, y transferencia de datos, bajo los siguientes criterios generales:

- Se llevaron a cabo pruebas en el equipo de medición para verificar que se encontrara en condiciones óptimas de funcionamiento, previamente al inicio del ejercicio de medición.
- Los eventos se llevaron a cabo exclusivamente en exteriores y a una altura mayor de 1.5 metros del nivel de superficie.
- Los eventos fueron ejecutados de manera aleatoria, sin previo aviso, en las tecnologías de acceso correspondientes, y simultáneamente a los prestadores del servicio móvil objeto del ejercicio de medición, utilizando una o varias SIM correspondientes a dichos prestadores del servicio a las que previamente se le contrató el servicio.
- Los eventos se llevaron a cabo procurando, en la medida de lo posible, abarcar la mayor extensión de las áreas geográficas definidas en el numeral 2 de la Metodología, para los servicios de voz, SMS y de transferencia de datos, evitando repetir rutas. En este sentido, en los sitios de medición del estado de Sinaloa se definieron rutas preferentemente en vías primarias y secundarias.
- En los servicios de voz y SMS se evaluó la calidad individual de la red, es decir, los equipos terminales móviles origen y destino se conectaron a puntos de acceso de la misma red, de esta manera, el tránsito y las terminaciones ocurrieron en la misma red.
- Para los Parámetros de calidad de los servicios de voz y de SMS, los Eventos fueron efectuados en movimiento, a velocidades de hasta 80 km/h, considerando que el equipo terminal móvil destino se ubicó en un punto fijo y el equipo terminal móvil origen estuvo en movimiento, a velocidades de hasta 80 km/h. En ambos servicios, se utilizó la marcación a diez dígitos. El equipo de medición cuenta con la funcionalidad de descartar aquellos eventos que se encontraron fuera del rango de velocidades establecido.
- Para el servicio de transferencia de datos, el equipo terminal móvil permaneció en movimiento a velocidades de hasta 80 km/h. El equipo de medición cuenta con la funcionalidad de descartar aquellos eventos que se encontraron fuera del rango de velocidades establecido.
- Los eventos para los servicios de voz, SMS y de transferencia de datos se llevaron a cabo utilizando equipos terminales móviles similares a los comercializados por los Concesionarios y, en su caso, OMV.
- El acceso al servicio de redes extranjeras (*roaming* internacional) fue bloqueado en los equipos terminales móviles.
- Los eventos se realizaron en un horario de 09:00 a 21:00 h (hora aplicable a la zona geográfica de realización del evento), contemplando los 7 días de la semana.





- Adicionalmente, en la bitácora de pruebas se registraron la hora de inicio y fin para cada día, así como todas las pausas resultantes durante la medición (ej. ingesta de alimentos, concentraciones atípicas de usuarios finales, etc.). Los eventos que fueron generados durante los periodos de pausa registrados en la bitácora de pruebas fueron descartados. Asimismo, cuando el personal a cargo de la realización de las Mediciones detectó fallas atribuibles al equipo de medición, estas se registraron para que los eventos correspondientes fueran descartados en la etapa de posproceso. También, se realizó registro de cualquier situación extraordinaria que se presentó antes de iniciar, durante o al finalizar la medición, mismo que fue cotejado con el resultado de la etapa de posproceso.
- Los eventos para los servicios de voz y SMS se evaluaron de manera simultánea.
- Todos los concesionarios y OMV fueron evaluados de manera simultánea.
- Durante la Medición se ejecutaron eventos para verificar el perfil que tenía asignado la SIM y su respectivo IMSI con relación a la calidad de servicio a nivel capa 3 del modelo OSI en, al menos, tres ocasiones. Los cambios de perfil deben ser reportados expresamente en la bitácora de pruebas con el objeto de que la SIM se cambie para continuar con la medición; sin embargo, durante el presente ejercicio de medición no se detectaron cambios con respecto a la calidad de servicio a nivel capa 3 del modelo OSI.
- Los códigos generados con el algoritmo de reducción criptográfico MD5 (del inglés, Message-Digest Algorithm 5), asociados a cada archivo de registro, fueron almacenados por el personal del Instituto. Dichos códigos se encontraron disponibles durante la etapa de posproceso.



#### 4.5.1. Parámetros de calidad medidos por Servicio Móvil

En la siguiente tabla, se describen los parámetros que fueron evaluados, el valor del índice de calidad que se debe cumplir por parte de los prestadores del servicio móvil y el carácter que ostentan, es decir, si dicho parámetro es sancionable o informativo.

ESPACIO SIN TEXTO



# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019



Tabla 1. Parámetros de calidad para el Servicio Móvil


| Tipo de Servicio Móvil      | Parámetros de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Índice de calidad                                                                                           | Carácter    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Servicio de Voz             | <b>Proporción de intentos de llamada fallidos</b><br>Estimación del grado de falta de accesibilidad al servicio, con base en la determinación del porcentaje de los intentos de llamada fallidos entre dos equipos terminales móviles específicos. Se considerarán fallidos los intentos de llamada que superen un tiempo máximo de establecimiento de llamada de 12 segundos <sup>4</sup> .                   | El valor de cumplimiento para la proporción de intentos de llamada fallidos deberá ser menor o igual al 3%. | Sancionable |
|                             | <b>Proporción de llamadas interrumpidas</b><br>Estimación del grado de retención de las llamadas, con base en la determinación del porcentaje de llamadas que son interrumpidas por causas distintas a la terminación intencional del usuario final.                                                                                                                                                           | El valor de cumplimiento para la proporción de llamadas interrumpidas deberá ser menor o igual al 2%.       | Sancionable |
|                             | <b>Calidad de voz</b><br>Calificación de la calidad en la transmisión de voz extremo-a-extremo en una llamada exitosa, que se establece de acuerdo a la siguiente escala definida por el MOS y establecida en la Recomendación UIT-T P.863.                                                                                                                                                                    | El parámetro de calidad es de carácter informativo.                                                         | Informativo |
|                             | <b>Tiempo promedio de establecimiento de llamada</b><br>Cantidad de tiempo promedio necesaria para establecer la conexión. Dicho intervalo de tiempo se mide a partir de la diferencia entre el tiempo en que se ejecuta el comando de intento de llamada (del inglés, <i>call attempt</i> ) en el equipo terminal móvil origen y el tiempo en que se establece la llamada (del inglés, <i>call connect</i> ). | El parámetro de calidad es de carácter informativo.                                                         | Informativo |
| Servicio de Mensajes Cortos | <b>Proporción de mensajes cortos fallidos</b><br>Estimación del grado de falta de accesibilidad del servicio, con base en la determinación del porcentaje de intentos de envío de mensajes cortos fallidos. Se considerarán fallidos los mensajes cortos que superen un tiempo máximo de entrega del mensaje corto de 20 segundos o aquellos que no sean íntegros.                                             | El valor de cumplimiento para la proporción de mensajes cortos fallidos deberá ser menor o igual al 2%.     | Sancionable |

<sup>4</sup> De acuerdo con el TRANSITORIO TERCERO de los Lineamientos: El tiempo máximo de establecimiento de llamada utilizado para el cálculo del índice de calidad correspondiente a la proporción de intentos de llamada fallidos a que se refiere el lineamiento Octavo, fracción II, en relación con el lineamiento Quinto, fracción I, deberá ser menor o igual a 14 segundos para 2018 con decrementos de 2 segundos para cada año calendario hasta alcanzar 8 segundos al año 2021. Esto es, para el 2019, el tiempo máximo de establecimiento de llamada es de 12 segundos.

**INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN  
DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD  
A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES  
DEL SERVICIO MÓVIL  
ESTADO DE SINALOA 2019**




| Tipo de Servicio Móvil             | Parámetros de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Índice de calidad                                                                                       | Carácter    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                    | <b>Tiempo de entrega promedio de mensajes cortos exitosos</b><br>Estimación del retardo en la entrega de un mensaje corto, con base en la determinación de la cantidad de tiempo promedio para la entrega de un mensaje corto. Dicho intervalo de tiempo se mide a partir de la diferencia entre el tiempo en que se envía el mensaje corto por parte del equipo terminal móvil origen y el tiempo en que se recibe en el equipo terminal móvil destino. Se considera un intento exitoso cuando el mensaje corto sea entregado en el equipo terminal móvil destino en un tiempo menor o igual a 20 segundos que corresponde al tiempo máximo de entrega del mensaje corto. | El parámetro de calidad es de carácter informativo.                                                     | Informativo |
|                                    | <b>Integridad del mensaje corto</b><br>Proporción de mensajes cortos recibidos correctamente con respecto al total de mensajes cortos recibidos. Se considerará un mensaje corto recibido correctamente cuando éste contenga 160 caracteres correctos y sea recibido en un tiempo menor o igual al tiempo máximo de entrega del mensaje corto establecido. Un carácter es correcto cuando el carácter enviado es igual al recibido.                                                                                                                                                                                                                                        | El parámetro de calidad es de carácter informativo.                                                     | Informativo |
| Servicio de Transferencia de Datos | <b>Proporción de intentos de sesión fallidos FTP</b><br>Estimación del grado de falta de accesibilidad del servicio, con base en la determinación del porcentaje de intentos de establecimiento de sesión fallidos bajo el protocolo FTP. Se consideran intentos de establecimiento de sesiones fallidos aquéllos que no lograron abrir una sesión de datos en el equipo terminal móvil al protocolo FTP.                                                                                                                                                                                                                                                                  | El parámetro de calidad es de carácter informativo. Los valores se publicarán por tecnología de acceso. | Informativo |
|                                    | <b>Tasa de transmisión de datos promedio de descarga (throughput)</b><br>Cantidad promedio de datos descargada por segundo desde el servidor de pruebas hacia el equipo terminal móvil con respecto a la duración de la sesión FTP establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El parámetro de calidad es de carácter informativo. Los valores se publicarán por tecnología de acceso. | Informativo |
|                                    | <b>Tasa de transmisión de datos promedio de carga (throughput)</b><br>Cantidad promedio de datos cargada por segundo desde el equipo terminal móvil hacia el servidor de pruebas con respecto a la duración de la sesión FTP establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El parámetro de calidad es de carácter informativo. Los valores se publicarán por tecnología de acceso. | Informativo |
|                                    | <b>Latencia Promedio</b><br>Estimación del tiempo promedio de respuesta de un servicio entre dos puntos específicos (origen y destino) de una red evaluado mediante la diferencia del tiempo de envío hacia el punto destino y el tiempo de recepción en el punto origen de un paquete de datos a través del ICMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El parámetro de calidad es de carácter informativo. Los valores se publicarán por tecnología de acceso. | Informativo |





| Tipo de Servicio Móvil | Parámetros de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Índice de calidad                                                                                       | Carácter    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | <b>Proporción de paquetes perdidos</b><br>Estimación del grado de fiabilidad del Servicio de Transferencia de Datos, con base en la determinación de la proporción de paquetes de datos perdidos con respecto al total de paquetes de datos enviados durante la descarga. Se considera un paquete de datos perdido cuando éste no llega a su destino en el tiempo determinado para dicha prueba en el Anexo I de los Lineamientos. | El parámetro de calidad es de carácter informativo. Los valores se publicarán por tecnología de acceso. | Informativo |

Considerando lo anterior, el equipo de medición se configuró para ejecutar campañas de medición que permitieron la obtención de datos para, posteriormente, realizar el posproceso, cálculo y determinación de los valores de los parámetros de calidad del servicio móvil que se reportan en el presente informe.



#### 4.5.2. Mapas de cobertura, rutas y consideraciones para la medición

De acuerdo con la Metodología:


- Para la evaluación de los **servicios de voz y SMS**, las mediciones se realizaron dentro del área resultante de la unión de los mapas de cobertura garantizada del servicio de las tecnologías de acceso 2G y 3G que corresponde, de manera enunciativa mas no limitativa a las siguientes: GSM/GPRS/EDGE/EGPRS/UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+, resultando en una sola área para cada Concesionario y OMV.  
Posteriormente, se realizó la intersección de las áreas obtenidas integrando en un solo mapa de cobertura garantizada todas las tecnologías de acceso de todos los concesionarios y OMV.
- Para el **servicio de transferencia de datos**, se realizó la intersección de los mapas de cobertura garantizada por tecnología de acceso de todos los prestadores del servicio, resultando un solo mapa de cobertura garantizada para cada tecnología de acceso. La evaluación de los parámetros de calidad se realizó para cada tecnología de acceso dentro del área geográfica de la intersección, es decir, para las tecnologías 3G y LTE.
- Los eventos realizados para este ejercicio de medición se determinaron considerando un tamaño de muestra representativa, como se detalla en el numeral 4.6 del presente informe.
- Cabe mencionar que, para la selección de los estados a medir, las entidades federativas se clasificaron en cuatro estratos de acuerdo con su porcentaje de población. Cada estrato se define por un rango de porcentaje de población (respecto a la población total del país), de tal forma que todas las entidades federativas resulten asociadas a un estrato. La clasificación por estrato de las entidades federativas se encuentra publicada en el portal de Internet del Instituto.

# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019



- Se calculó un factor de ponderación por estrato, con base en la población de la entidad federativa y el total de la población.
- No se llevaron a cabo mediciones en localidades donde 30 días naturales antes de la Medición, se haya reportado alguna interferencia perjudicial o falla del servicio que pudiera afectar los resultados y, ésta no haya sido resuelta.

De conformidad con la Metodología, numeral 3 fracciones I y II, el mapa resultante de la intersección de los mapas de cobertura garantizada utilizado para llevar a cabo el ejercicio de medición del estado de Sinaloa para los servicios de voz y SMS y la ruta de medición se muestra en la Imagen 2. La ruta fue determinada de acuerdo con las posibilidades de acceso y sentido de las vialidades de los sitios en el estado de Sinaloa. Si bien se observan trayectos mínimos fuera de cobertura debido al cumplimiento de las disposiciones de vialidad aplicables, los eventos realizados en dichos trayectos fueron descartados en el posproceso de la información.



En la Imagen 3 e Imagen 4, se muestran los mapas resultantes de la intersección de los mapas de cobertura garantizada por tecnología de acceso para el servicio de transferencia de datos, así como las rutas de medición. Los eventos de evaluación para este servicio se efectuaron en movimiento, de acuerdo con las condiciones de tránsito, a lo largo de las rutas previamente definidas dentro de los mapas de cobertura. Si bien se observan trayectos mínimos fuera de cobertura debido al cumplimiento de las disposiciones de vialidad aplicables, los eventos realizados en dichos trayectos fueron descartados en el posproceso de la información.


## ESPACIO SIN TEXTO




# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019




i)



ii)



iii)



iv)




Imagen 2 a). Intersección de los mapas de cobertura garantizada, de todos los concesionarios y OMV, y recorrido de medición para los servicios de voz y SMS, en i) Los Mochis y Juan José Ríos, ii) Gabriel Leyva, iii) Guamúchil y iv) Culiacán.


# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019




v)



vi)



vii)



viii)





Imagen 2 b). Intersección de los mapas de cobertura garantizada, de todos los concesionarios y OMV, y recorrido de medición para los servicios de voz y SMS, en v) Culiacancito y Navolato, vi) Lic. Benito Juárez, vii) Costa Rica y viii) La Cruz.

# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019



ix)



x)






Imagen 2 c). Intersección de los mapas de cobertura garantizada, de todos los concesionarios y OMV, y recorrido de medición para los servicios de voz y SMS, en ix) Mazatlán y x) Escuinapa.




# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019




i)



ii)



iii)



iv)




Imagen 3. Intersección de los mapas de cobertura garantizada y recorrido de medición para la tecnología de acceso 3G, de todos los concesionarios y OMV, en i) Los Mochis, ii) Guasave, iii) Culiacán y iv) Mazatlán.


# INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA MEDICIÓN DE LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL ESTADO DE SINALOA 2019



i)



ii)



iii)



Imagen 4. Intersección de los mapas de cobertura garantizada y recorrido de medición para la tecnología de acceso LTE, de todos los concesionarios y OMV, en i) Los Mochis, ii) Culiacán y iii) Mazatlán.






#### 4.5.2.1. Consideraciones para los Servicios de Voz y SMS

Para obtener los parámetros de calidad de estos servicios, se emplearon las tecnologías de acceso 2G y/o 3G para establecer una llamada y enviar simultáneamente un SMS entre el equipo terminal móvil origen y el equipo terminal móvil destino, ambos equipos conectados a la red del mismo prestador del servicio móvil.

Las características para la evaluación del servicio de voz se establecen de conformidad con lo siguiente:

- Los eventos de los parámetros de calidad del servicio de voz se realizaron de manera simultánea a todos los concesionarios y OMV en condiciones equivalentes para cada tecnología de acceso.
- El tiempo máximo de establecimiento de llamada fue de 12 segundos medido a partir de que se ejecuta el comando de intento de llamada en el equipo terminal móvil origen hasta que se establece la conexión.
- La duración de cada llamada fue de al menos 120 segundos y como máximo 130 segundos medidos a partir de que se estableció la conexión de la misma.
- El tiempo de duración de los eventos consecutivos fue de un máximo de 153 segundos, lo que implica que el tiempo de guarda fue al menos de 15 segundos.
- Los eventos para la evaluación de la calidad de voz se basan en la escala definida por el MOS y se llevaron a cabo mediante la aplicación de un algoritmo de comparación objetiva entre las señales transmitidas y recibidas, que no implica una apreciación humana. Para tal efecto, el equipo de medición utiliza el algoritmo definido en la recomendación UIT-T P.863 "Evaluación de la calidad de escucha objetiva". Los resultados de los eventos correspondientes se reportan utilizando cifras de hasta un decimal. Para tales efectos, el resultado de cada evento fue redondeado al entero superior de tal forma que se realice la correspondencia con la escala de la columna percepción de la voz definida en el lineamiento Quinto, fracción IV, de los Lineamientos.



La Imagen 5 muestra la secuencia para la evaluación de los parámetros del Servicio de Voz, donde "s" se refiere a segundos:





Imagen 5. Diagrama de la secuencia para evaluar los parámetros de calidad del servicio de Voz.



Las características para la evaluación del servicio de SMS se establecen de conformidad con lo siguiente:

- Los eventos para la evaluación del SMS se llevaron a cabo de manera simultánea y en condiciones equivalentes a todos los concesionarios y OMV, para cada tecnología de acceso de las establecidas en el numeral 2 de la Metodología.
- Se consideró fallido aquel SMS que, después de 20 segundos contados a partir de que se ejecuta el comando de envío en el equipo terminal móvil origen, no haya sido recibido en el equipo terminal móvil destino o no sea íntegro.
- El número de caracteres de los SMS fue de 160, incluyendo el identificador de cada uno de ellos. Dichos caracteres fueron codificados con base en el estándar ANSI INCITS 4-1986 (R2007), para ASCII de 7 bits.
- Los Eventos que evalúan la integridad de los SMS se realizó por medio del conteo de 160 caracteres gráficos correctos, únicamente de los SMS con un tiempo de entrega menor o igual a 20 segundos.

El siguiente diagrama muestra la secuencia para la Evaluación de los Parámetros del Servicio de Mensajes Cortos, donde "s" se refiere a segundos.



**Imagen 6. Diagrama de la secuencia para evaluar los parámetros de calidad del servicio de SMS.**

#### **4.5.2.2. Consideraciones para el Servicio de Transferencia de Datos**


Las características de evaluación del servicio de transferencia de datos se establecen de conformidad con lo siguiente:

- Los eventos de los parámetros de calidad del servicio de transferencia de datos se llevaron a cabo de manera simultánea a todos los concesionarios y OMV en condiciones equivalentes para cada tecnología de acceso de las establecidas en el numeral 2 de la Metodología.
- Para el caso de la evaluación de la tasa de transmisión de datos promedio de descarga, el archivo transferido por sesión de FTP no fue comprimible y contó con un tamaño de 2 Gigabytes, alojado en un servidor de pruebas




gestionado por el Instituto con amplia capacidad para soportar el tráfico de grandes volúmenes de información. De igual manera, dicho servidor genera archivos de registro (del inglés, *logs*) asociados al desempeño de dicho servidor.

- Para el caso de la evaluación de la tasa de transmisión de datos promedio de carga, el archivo fue transferido por sesión de FTP a un servidor de pruebas con amplia capacidad para soportar el tráfico de grandes volúmenes de información, gestionado por el Instituto; el archivo no fue comprimible y contó con un tamaño de 500 Megabytes, el cual fue almacenado en los equipos terminales móviles antes de cada Medición.
- El tiempo máximo para el establecimiento del servicio IP fue de 15 segundos contados a partir de que se inicia el Evento correspondiente. En caso de que se supere dicho tiempo, se considera como sesión fallida.
- El tiempo máximo para el inicio exitoso de una sesión de FTP es de 10 segundos contados a partir de que se haya establecido el servicio IP.
- Para la evaluación de la tasa de transmisión de datos promedio de descarga y la tasa de transmisión de datos promedio de carga se estableció dos sesiones de FTP independientes.
- El tiempo para evaluar la Tasa de Transmisión de Datos promedio de descarga fue de 10 segundos, medidos a partir del inicio exitoso de cada sesión de FTP correspondiente. En caso de que la sesión de FTP haya sido interrumpida, se tomó en cuenta la cantidad de datos que haya logrado ser descargada en dicha sesión. La cantidad de datos descargada, medida en Megabytes, fue promediada en el tiempo que dura la prueba para determinar la tasa de transmisión de datos promedio de descarga. La proporción de paquetes perdidos se evaluó durante el tiempo que haya durado cada sesión.
- El tiempo para evaluar la tasa de transmisión de datos promedio de carga fue de 10 segundos, medidos a partir del inicio exitoso de cada sesión de FTP correspondiente. En caso de que la sesión de FTP haya sido interrumpida, se tomó en cuenta la cantidad de datos que haya logrado ser cargada en dicha sesión. La cantidad de datos cargada, medida en Megabytes, fue promediada en el tiempo que dura la prueba para determinar la tasa de transmisión de datos promedio de carga.
- El tiempo de guarda entre la evaluación de la tasa de transmisión de datos promedio de descarga y la evaluación de la tasa de transmisión de datos promedio de carga fue de 10 segundos.
- El tiempo de guarda entre la evaluación de la tasa de transmisión de datos promedio de carga y la evaluación de la latencia fue de 15 segundos. Durante dicho tiempo, se realizó la verificación automática del perfil a que se refiere el numeral 4, fracción XIV de los Lineamientos.
- El tiempo máximo para la medición de la latencia fue de 10 segundos. La evaluación de la latencia se efectúa mediante el protocolo ICMP, a través de un *Ping* a un servidor de pruebas definido por el Instituto que garantiza la equidad en las mediciones.
- Los eventos para el servicio de transferencia de datos se realizaron forzando los equipos terminales móviles a cada tecnología de acceso evaluada.
- La duración total del evento de transferencia de datos fue de 105 segundos.





La Imagen 7, muestra la secuencia para la evaluación de los parámetros del Servicio de Transferencia de Datos.



**Imagen 7. Diagrama de la secuencia para evaluar los parámetros de calidad del Servicio de Transferencia de Datos**

#### 4.6.Determinación del tamaño de la muestra

De acuerdo con lo establecido en los numerales 9 y 10 de la Metodología, para determinar el tamaño de la muestra se considera un muestreo en dos etapas. La primera etapa considera un muestreo aleatorio estratificado compuesto de cuatro estratos que corresponden al porcentaje de población establecidos en el numeral 3, fracción V de los Lineamientos. La segunda etapa considera un muestreo aleatorio simple para obtener el número de eventos a realizar en cada estrato con un nivel de confianza y un error de estimación determinados.

##### 4.6.1. Primera etapa de muestreo

El estado de Sinaloa fue elegido aleatoriamente durante la primera etapa del muestreo. De acuerdo con la clasificación por estratos de las entidades federativas que se encuentra publicada en el portal de Internet del Instituto, el estado de Sinaloa pertenece al estrato 2.

Toda vez que el estado de Sinaloa forma parte de la primera etapa de muestreo mediante la cual se determina el número de entidades federativas donde se realizarán los ejercicios de medición en cada año calendario, los resultados del ejercicio de medición en dicho estado serán materia del análisis anual de cumplimiento de los índices de calidad sancionables,





considerando los resultados de los diversos ejercicios de medición que se lleven a cabo en los estados determinados en la primera etapa de muestreo.

#### 4.6.2. Segunda etapa de muestreo

Durante la segunda etapa de muestreo, el tamaño de muestra para el estrato 2 se calcula a partir de un muestreo aleatorio simple, de conformidad con lo establecido en la Metodología, partiendo de las siguientes expresiones:

$$Pr(|p - P| \leq d) \geq 1 - \alpha$$

Donde:

Pr = probabilidad de que se cumpla la condición especificada;

P = valor del porcentaje o proporción real de interés;

p = valor del porcentaje o proporción que se estima;

d = máxima diferencia aceptable (error de estimación) entre el valor real P y su estimación p, y

1 -  $\alpha$  = nivel de confianza requerido.

$$n \geq \frac{k^2 * P * (1 - P)}{d^2}$$

Donde:

n = tamaño de la muestra;


k = límite de confianza (límite de la región de rechazo de la hipótesis nula);

P = valor del porcentaje o proporción real de interés (Parámetros de Calidad establecidos en estos Lineamientos), y

d = máxima diferencia aceptable (error de estimación) entre el valor real P y su estimación p.

Para el cálculo de lo anterior, se considera un nivel de confianza del 95% así como un error de estimación igual a 1%.

El valor de P se determina tomando en cuenta que el parámetro de calidad con un índice mayor es la *Proporción de intentos de Llamada fallidos* ( $\leq 3\%$ ), ya que, de acuerdo con las expresiones anteriores, el valor de P es proporcional al tamaño de la muestra.






Con las consideraciones anteriores, se tiene que:

$$n \geq \frac{(1.95996)^2 * (0.03) * (1 - 0.03)}{(0.01)^2} = 1117.86 \cong 1118$$

Es decir, el tamaño de muestra necesario para evaluar los parámetros de calidad en el estado de Sinaloa es de, al menos, **1118 eventos**.

Cabe señalar que, para determinar el cumplimiento o incumplimiento de cada índice de calidad, se realizará una prueba de hipótesis para cada estrato con base en los resultados del ejercicio de medición de cada año calendario. A partir de cada una de estas pruebas, se determinará si existe suficiente evidencia en la muestra seleccionada para inferir que se está cumpliendo con los índices de calidad establecidos.



## 5. RESULTADOS DEL EJERCICIO DE MEDICIÓN

El posproceso para obtener los resultados del ejercicio de medición se configuró como un proceso automático, gestionando los archivos de los registros del equipo de medición y considerando para la evaluación y emisión de resultados lo registrado a través de la bitácora de pruebas. Durante el posproceso y emisión de resultados se limitó la intervención humana a la mínima necesaria de conformidad con la Metodología.

Por medio de los códigos generados con el algoritmo de reducción criptográfico MD5, se verificó la integridad de los archivos de registro, así como la marca de tiempo de inicio y fin de la medición provenientes de los equipos de medición, la cual corresponde a la hora de inicio y fin que se estableció para cada día dentro de la medición y registradas en la bitácora de pruebas.

De igual forma, durante la etapa del posproceso se verificó que el perfil asignado a la SIM y su respectiva IMSI, almacenado en los archivos de registro durante cada día de la Medición, coincidiera con el perfil extraído de la prueba a la que se refiere la fracción XIV del numeral 4 de la Metodología. La información de dicho perfil fue reportada por tecnología de acceso, para cada prestador del servicio, para cada una de las tarjetas SIM utilizadas en cada medición.

La herramienta de posproceso cuenta con una configuración que, basada en los códigos generados para cada evento por el equipo de medición, permite la exclusión automática de aquellos eventos afectados por casos fortuitos o fuerza mayor, ajenos a la red de los prestadores del servicio móvil.



A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los concesionarios y OMV mencionados en el epígrafe 4.3 del presente documento.

### 5.1. Servicio de Voz

En la siguiente tabla se muestra el valor de los parámetros de calidad evaluados para el Servicio de Voz.


**Tabla 2. Resultados de los parámetros de calidad para el Servicio de Voz**

| CONCESIONARIO/<br>OMV | PARÁMETROS SANCIONABLES                                             |                                                               | PARÁMETROS INFORMATIVOS |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|                       | Proporción de intentos<br>de llamada fallidos<br>Índice: $\leq 3\%$ | Proporción de llamadas<br>interrumpidas<br>Índice: $\leq 2\%$ | Calidad de voz<br>(MOS) | Tiempo promedio de<br>establecimiento de<br>llamada (s) |
| AT&T                  | 0                                                                   | 0.045                                                         | 3.9                     | 7.599                                                   |
| Bueno Cell            | 0.137                                                               | 0                                                             | 3.9                     | 5.691                                                   |
| Flash Mobile          | 0.594                                                               | 0.099                                                         | 3.9                     | 7.176                                                   |
| Yobi                  | 0                                                                   | 0                                                             | 3.9                     | 6.563                                                   |
| Telcel                | 0.047                                                               | 0.047                                                         | 3.9                     | 6.051                                                   |
| Telefónica Movistar   | 0.614                                                               | 0                                                             | 3.9                     | 7.276                                                   |
| Virgin Mobile         | 0.536                                                               | 0.195                                                         | 3.9                     | 7.261                                                   |

El tamaño de la muestra por prestador del servicio móvil se indica en la siguiente tabla:

**Tabla 3. Tamaño de muestra para el Servicio de Voz**

| CONCESIONARIO/OMV   | Número de eventos |
|---------------------|-------------------|
| AT&T                | 2193              |
| Bueno Cell          | 2179              |
| Flash Mobile        | 2017              |
| Yobi                | 2058              |
| Telcel              | 2112              |
| Telefónica Movistar | 1953              |
| Virgin Mobile       | 2052              |






## 5.2. Servicio de Mensajes Cortos

Los valores obtenidos de los parámetros de calidad evaluados para el Servicio de Mensajes Cortos se muestran en la Tabla 4.

**Tabla 4. Resultados de los parámetros de calidad para el Servicio de Mensajes Cortos**

| CONCESIONARIO/<br>OMV | PARÁMETRO SANCIONABLE                                           | PARÁMETROS INFORMATIVOS                                |                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       | Proporción de mensajes<br>cortos fallidos<br>Índice: $\leq 2\%$ | Tiempo de entrega<br>promedio del mensaje<br>corto (s) | Integridad del<br>mensaje corto<br>(%) |
| AT&T                  | 0.136                                                           | 2.823                                                  | 100                                    |
| Bueno Cell            | 0.091                                                           | 2.512                                                  | 100                                    |
| Flash Mobile          | 0                                                               | 2.146                                                  | 100                                    |
| Yobi                  | 0.048                                                           | 2.439                                                  | 100                                    |
| Telcel                | 0.189                                                           | 2.683                                                  | 100                                    |
| Telefónica Movistar   | 0                                                               | 2.306                                                  | 100                                    |
| Virgin Mobile         | 0                                                               | 2.198                                                  | 100                                    |



El tamaño de la muestra por prestador del servicio móvil se indica a continuación:

**Tabla 5. Tamaño de muestra para el Servicio de Mensajes Cortos**

| CONCESIONARIO/OMV   | Número de eventos |
|---------------------|-------------------|
| AT&T                | 2193              |
| Bueno Cell          | 2179              |
| Flash Mobile        | 2017              |
| Yobi                | 2058              |
| Telcel              | 2112              |
| Telefónica Movistar | 1953              |
| Virgin Mobile       | 2052              |






### 5.3. Servicio de Transferencia de Datos

Para el Servicio de Transferencia de Datos, las Tablas 6 y 8 muestran los valores de los parámetros de calidad evaluados en las tecnologías de acceso 3G y LTE, respectivamente.

**Tabla 6. Resultados de los parámetros de calidad para el Servicio de Transferencia de Datos en 3G**

| CONCESIONARIO/OMV   | PARÁMETROS INFORMATIVOS                           |                                                          |                                                       |                        |                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     | Proporción de intentos de sesión fallidas FTP (%) | Tasa de transmisión de datos promedio de descarga (Mbps) | Tasa de transmisión de datos promedio de carga (Mbps) | Latencia promedio (ms) | Proporción de paquetes perdidos (%) |
| AT&T                | 0.277                                             | 4.3506                                                   | 2.6622                                                | 384.577                | 0.063                               |
| Bueno Cell          | 1.691                                             | 4.0342                                                   | 3.644                                                 | 389.68                 | 0.131                               |
| Flash Mobile        | 2.947                                             | 1.8047                                                   | 2.3383                                                | 615.281                | 0.01                                |
| Yobi                | 0.879                                             | 4.125                                                    | 3.4185                                                | 389.041                | 0.089                               |
| Telcel              | 1.255                                             | 3.9663                                                   | 3.5939                                                | 378.637                | 0.046                               |
| Telefónica Movistar | 2.571                                             | 1.6211                                                   | 2.391                                                 | 520.443                | 0.013                               |
| Virgin Mobile       | 5.144                                             | 1.748                                                    | 2.4141                                                | 649.081                | 0.009                               |



El tamaño de la muestra por prestador del servicio móvil fue la siguiente:


**Tabla 7. Tamaño de muestra para el Servicio de Transferencia de Datos en 3G**

| CONCESIONARIO/OMV   | Número de eventos de descarga | Número de eventos de carga |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| AT&T                | 1443                          | 1020                       |
| Bueno Cell          | 1537                          | 1156                       |
| Flash Mobile        | 1425                          | 992                        |
| Yobi                | 1478                          | 1118                       |
| Telcel              | 1434                          | 1113                       |
| Telefónica Movistar | 1439                          | 596                        |
| Virgin Mobile       | 1419                          | 1070                       |



**Tabla 8. Resultados de los parámetros de calidad para el Servicio de Transferencia de Datos en LTE**

| CONCESIONARIO/OMV   | PARÁMETROS INFORMATIVOS                           |                                                          |                                                       |                        |                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                     | Proporción de intentos de sesión fallidas FTP (%) | Tasa de transmisión de datos promedio de descarga (Mbps) | Tasa de transmisión de datos promedio de carga (Mbps) | Latencia promedio (ms) | Proporción de paquetes perdidos (%) |
| AT&T                | 0                                                 | 24.8379                                                  | 11.5867                                               | 156.864                | 0.124                               |
| Bueno Cell          | 0.174                                             | 8.9249                                                   | 16.4227                                               | 134.816                | 0.399                               |
| Flash Mobile        | 0.352                                             | 7.6267                                                   | 10.614                                                | 230.214                | 0.192                               |
| Yobi                | 0                                                 | 14.2031                                                  | 21.0328                                               | 129.212                | 0.307                               |
| Telcel              | 0.089                                             | 11.1209                                                  | 14.7486                                               | 136.673                | 0.238                               |
| Telefónica Movistar | 0.089                                             | 7.3783                                                   | 11.1966                                               | 138.007                | 0.205                               |
| Virgin Mobile       | 0.176                                             | 4.782                                                    | 7.0923                                                | 185.149                | 0.321                               |



El tamaño de la muestra por prestador del servicio móvil se indica en la siguiente tabla:


**Tabla 9. Tamaño de muestra para el Servicio de Transferencia de Datos en LTE**

| CONCESIONARIO/OMV   | Número de eventos de descarga | Número de eventos de carga |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| AT&T                | 1104                          | 660                        |
| Bueno Cell          | 1149                          | 715                        |
| Flash Mobile        | 1135                          | 757                        |
| Yobi                | 1099                          | 829                        |
| Telcel              | 1124                          | 940                        |
| Telefónica Movistar | 1124                          | 385                        |
| Virgin Mobile       | 1132                          | 945                        |



## 6. NOTAS

1. No es óbice señalar que el ejercicio de medición realizado es circunstancial, es decir, con posterioridad pueden realizarse mediciones durante un periodo de tiempo determinado y obtener resultados que difieran con los reportados.
2. Los resultados consideran un error de estimación y un nivel de confianza conforme a lo indicado en los Lineamientos, lo que hace que los índices aquí reportados sean representativos de la calidad del Servicio Móvil.



ESPACIO SIN TEXTO